



E l e k t r i k
Metal İmalat
San. Tic. Ltd. Şti



NORMAL TİP KABLO KANAL VE AKSESUARLARI
NORMAL TYPE CABLE TRAY AND ACCESSORIES

INDEX

Normal tip kablo kanalı ve aksesuarları; standart olarak **pre-galvaniz (PG)** sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; **TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG)**, paslanmaz sacdan **(P)** ya da **elektrostatik toz boyalı (B)** olarak farklı metodlarda üretilmektedir.

Normal type cable tray and accessories are manufactured from **pre-galvanised (PG)** sheet metal as standard. optional; **TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvanised (HDG)**, stainless steel **(SS)** sheet or It can be produced in different methods as **electrostatic powder coated**.



R300

R450

R600

SAYFA / PAGE		H40	H50	H60
NORMAL TİP KABLO KANALLARI NORMAL TYPE CABLE TRAYS		1	11	21
Ek Elemanı Straight Coupler Yön Değiştirme Elemanı Angle Change Coupler Seviye Değiştirme Elemanı Level Change		2	12	22
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend T Dönüş T Bend Dörtlü Dönüş Crossing Bend		3	13	23
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend T Dönüş T Bend Dörtlü Dönüş Crossing Bend		4	14	24
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend T Dönüş T Bend Dörtlü Dönüş Crossing Bend		5	15	25
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend T Dönüş T Bend Dörtlü Dönüş Crossing Bend		6	16	26
İç ve Dış Bükey Vertical Inside and Outside Bend 135° Dönüş Cable Tray 135° Bend		7	17	27
Z Redüksiyon Sağ- Sol Z Reducer Left - Right Z Redüksiyon Orta Z Reducer Center Sonlandırma Blind End		8	18	28
Seperatör Separator Yarım T Dönüş Semi T Bend		9	19	29
Dikey T - Duvardan İnış Vertical T - Wall Descent Dikey T - Ortadan İnış Vertical T - Center Descent		10	20	30



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5040.08	50	0,80	0,779
DM-N7040.08	70	0,80	0,904
DM-N10040.08	100	0,80	1,093
DM-N12040.08	120	0,80	1,218
DM-N15040.08	150	0,80	1,407
DM-N20040.08	200	0,80	1,721

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5040.10	50	1,00	0,973
DM-N7040.10	70	1,00	1,130
DM-N10040.10	100	1,00	1,366
DM-N12040.10	120	1,00	1,523
DM-N15040.10	150	1,00	1,758
DM-N20040.10	200	1,00	2,151
DM-N25040.10	250	1,00	2,543
DM-N30040.10	300	1,00	2,936

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5040.12	50	1,20	1,168
DM-N7040.12	70	1,20	1,356
DM-N10040.12	100	1,20	1,639
DM-N12040.12	120	1,20	1,827
DM-N15040.12	150	1,20	2,110
DM-N20040.12	200	1,20	2,581
DM-N25040.12	250	1,20	3,052
DM-N30040.12	300	1,20	3,523

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5040.15	50	1,50	1,460
DM-N7040.15	70	1,50	1,696
DM-N10040.15	100	1,50	2,049
DM-N12040.15	120	1,50	2,284
DM-N15040.15	150	1,50	2,638
DM-N20040.15	200	1,50	3,226
DM-N25040.15	250	1,50	3,815
DM-N30040.15	300	1,50	4,404
DM-N40040.15	400	1,50	5,581
DM-N50040.15	500	1,50	6,759
DM-N60040.15	600	1,50	7,936


Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5040.20	50	2,00	1,752
DM-N7040.20	70	2,00	2,035
DM-N10040.20	100	2,00	2,459
DM-N12040.20	120	2,00	2,741
DM-N15040.20	150	2,00	3,165
DM-N20040.20	200	2,00	3,872
DM-N25040.20	250	2,00	4,578
DM-N30040.20	300	2,00	5,285
DM-N40040.20	400	2,00	6,698
DM-N50040.20	500	2,00	8,111
DM-N60040.20	600	2,00	9,524



8,5 X 20mm

Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




Normal Tip Kablo Kanal Ekleme - Yön ve Seviye Değiştirme

Normal Type Cable Tray Straight Coupler - Angle and Level Change Coupler



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK40.12	174	1,20	0,090
DM-NEK40.15	174	1,50	0,113
DM-NEK40.20	174	2,00	0,135




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE40.12	250	1,20	0,259
DM-YDE40.15	250	1,50	0,324
DM-YDE40.20	250	2,00	0,389




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE40.12	175+175	1,20	0,361
DM-SDE40.15	175+175	1,50	0,451
DM-SDE40.20	175+175	2,00	0,541



SDE40



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5040	55	1,20	0,384
DM-NYD7040	75	1,20	0,464
DM-NYD10040	105	1,20	0,598
DM-NYD12040	125	1,20	0,697
DM-NYD15040	155	1,20	0,859
DM-NYD20040	205	1,20	1,167
DM-NYD25040	255	1,20	1,522
DM-NYD30040	305	1,50	2,406
DM-NYD40040	405	1,50	3,588
DM-NYD50040	505	1,50	5,006
DM-NYD60040	605	1,50	6,659

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5040	55	1,20	0,556
DM-NTD7040	75	1,20	0,652
DM-NTD10040	105	1,20	0,753
DM-NTD12040	125	1,20	0,863
DM-NTD15040	155	1,20	1,044
DM-NTD20040	205	1,20	1,383
DM-NTD25040	255	1,20	1,768
DM-NTD30040	305	1,50	2,752
DM-NTD40040	405	1,50	4,010
DM-NTD50040	505	1,50	5,505
DM-NTD60040	605	1,50	7,234

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5040	55	1,20	0,803
DM-NDD7040	75	1,20	0,917
DM-NDD10040	105	1,20	0,947
DM-NDD12040	125	1,20	1,070
DM-NDD15040	155	1,20	1,269
DM-NDD20040	205	1,20	1,638
DM-NDD25040	255	1,20	2,054
DM-NDD30040	305	1,50	3,147
DM-NDD40040	405	1,50	4,483
DM-NDD50040	505	1,50	6,053
DM-NDD60040	605	1,50	7,860

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.





W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend





NYD



T Dönüş

T Bend




NTD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend

NDD






- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için Lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



NYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NYD5040/300		55	1,20	0,573
DM-NYD7040/300		75	1,20	0,640
DM-NYD10040/300		105	1,20	0,741
DM-NYD12040/300		125	1,20	0,810
DM-NYD15040/300		155	1,20	0,914
DM-NYD20040/300		205	1,20	1,091
DM-NYD25040/300		255	1,20	1,272
DM-NYD30040/300		305	1,50	1,820
DM-NYD40040/300		405	1,50	2,298
DM-NYD50040/300		505	1,50	2,795
DM-NYD60040/300		605	1,50	3,312

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



NTD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NTD5040/300		55	1,20	1,274
DM-NTD7040/300		75	1,20	1,409
DM-NTD10040/300		105	1,20	1,624
DM-NTD12040/300		125	1,20	1,778
DM-NTD15040/300		155	1,20	2,022
DM-NTD20040/300		205	1,20	2,550
DM-NTD25040/300		255	1,20	2,958
DM-NTD30040/300		305	1,50	4,371
DM-NTD40040/300		405	1,50	5,894
DM-NTD50040/300		505	1,50	7,653
DM-NTD60040/300		605	1,50	9,648

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



NDD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NDD5040/300		55	1,20	1,786
DM-NDD7040/300		75	1,20	1,965
DM-NDD10040/300		105	1,20	2,195
DM-NDD12040/300		125	1,20	2,372
DM-NDD15040/300		155	1,20	2,651
DM-NDD20040/300		205	1,20	3,155
DM-NDD25040/300		255	1,20	3,705
DM-NDD30040/300		305	1,50	5,378
DM-NDD40040/300		405	1,50	7,048
DM-NDD50040/300		505	1,50	8,954
DM-NDD60040/300		605	1,50	11,095

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:40 R450

Normal Tip Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Normal Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5040/450		55	1,20	0,749
DM-NYD7040/450		75	1,20	0,838
DM-NYD10040/450		105	1,20	0,973
DM-NYD12040/450		125	1,20	1,064
DM-NYD15040/450		155	1,20	1,201
DM-NYD20040/450		205	1,20	1,432
DM-NYD25040/450		255	1,20	1,668
DM-NYD30040/450		305	1,50	2,385
DM-NYD40040/450		405	1,50	3,000
DM-NYD50040/450		505	1,50	3,635
DM-NYD60040/450		605	1,50	4,290

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5040/450		55	1,20	1,942
DM-NTD7040/450		75	1,20	2,116
DM-NTD10040/450		105	1,20	2,410
DM-NTD12040/450		125	1,20	2,610
DM-NTD15040/450		155	1,20	2,922
DM-NTD20040/450		205	1,20	3,485
DM-NTD25040/450		255	1,20	4,094
DM-NTD30040/450		305	1,50	5,937
DM-NTD40040/450		405	1,50	7,753
DM-NTD50040/450		505	1,50	9,804
DM-NTD60040/450		605	1,50	12,090

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5040/450		55	1,20	2,873
DM-NDD7040/450		75	1,20	3,116
DM-NDD10040/450		105	1,20	3,438
DM-NDD12040/450		125	1,20	3,677
DM-NDD15040/450		155	1,20	4,050
DM-NDD20040/450		205	1,20	4,705
DM-NDD25040/450		255	1,20	5,416
DM-NDD30040/450		305	1,50	7,711
DM-NDD40040/450		405	1,50	9,771
DM-NDD50040/450		505	1,50	12,066
DM-NDD60040/450		605	1,50	14,568

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.



W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend





NYD



T Dönüş R450

T Bend





NTD



Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






NDD

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



NYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NYD5040/600		55	1,20	0,939
DM-NYD7040/600		75	1,20	1,052
DM-NYD10040/600		105	1,20	1,222
DM-NYD12040/600		125	1,20	1,337
DM-NYD15040/600		155	1,20	1,509
DM-NYD20040/600		205	1,20	1,800
DM-NYD25040/600		255	1,20	2,096
DM-NYD30040/600		305	1,50	2,994
DM-NYD40040/600		405	1,50	3,757
DM-NYD50040/600		505	1,50	4,540
DM-NYD60040/600		605	1,50	5,344

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



NTD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NTD5040/600		55	1,20	2,806
DM-NTD7040/600		75	1,20	3,038
DM-NTD10040/600		105	1,20	3,399
DM-NTD12040/600		125	1,20	3,650
DM-NTD15040/600		155	1,20	4,040
DM-NTD20040/600		205	1,20	4,727
DM-NTD25040/600		255	1,20	5,461
DM-NTD30040/600		305	1,50	7,804
DM-NTD40040/600		405	1,50	9,934
DM-NTD50040/600		505	1,50	12,300
DM-NTD60040/600		605	1,50	14,901

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



NDD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NDD5040/600		55	1,20	4,333
DM-NDD7040/600		75	1,20	4,643
DM-NDD10040/600		105	1,20	4,814
DM-NDD12040/600		125	1,20	5,372
DM-NDD15040/600		155	1,20	5,845
DM-NDD20040/600		205	1,20	6,672
DM-NDD25040/600		255	1,20	7,546
DM-NDD30040/600		305	1,50	10,584
DM-NDD40040/600		405	1,50	13,064
DM-NDD50040/600		505	1,50	15,779
DM-NDD60040/600		605	1,50	18,729

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.


W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NB5040	50	1,20	0,934
DM-NB7040	70	1,20	1,085
DM-NB10040	100	1,20	1,311
DM-NB12040	120	1,20	1,462
DM-NB15040	150	1,20	1,688
DM-NB20040	200	1,20	2,065
DM-NB25040	250	1,20	2,442
DM-NB30040	300	1,50	3,523
DM-NB40040	400	1,50	4,465
DM-NB50040	500	1,50	5,407
DM-NB60040	600	1,50	6,349




Bükey üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the bends are 8.5X20mm

NB-40

Kod Code	Genişlik Width X,Y	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5040/45	55	1,20	0,398
DM-NYD7040/45	75	1,20	0,451
DM-NYD10040/45	105	1,20	0,517
DM-NYD12040/45	125	1,20	0,570
DM-NYD15040/45	155	1,20	0,655
DM-NYD20040/45	205	1,20	0,812
DM-NYD25040/45	255	1,20	0,990
DM-NYD30040/45	305	1,50	1,483
DM-NYD40040/45	405	1,50	2,048
DM-NYD50040/45	505	1,50	2,710
DM-NYD60040/45	605	1,50	3,470



45°



- Malzeme ağırlıklı sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



İç ve Dış Bükey

Vertical Inside and Outside Bend



45° Yatay Dönüş

45° Horizontal Bend




A	
DM-NYD5040/45	93
DM-NYD7040/45	102
DM-NYD10040/45	114
DM-NYD12040/45	122
DM-NYD15040/45	134
DM-NYD20040/45	155
DM-NYD25040/45	176
DM-NYD30040/45	196
DM-NYD40040/45	238
DM-NYD50040/45	279
DM-NYD60040/45	321


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Takım/ Kg
		Width	Thickness	Set / Kg
DM-R5040		50	1,50	0,202
DM-R10040		100	1,50	0,226
DM-R15040		150	1,50	0,249
DM-R20040		200	1,50	0,273
DM-R25040		250	1,50	0,296
DM-R30040		300	1,50	0,320
DM-R35040		350	1,50	0,343
DM-R40040		400	1,50	0,367
DM-R45040		450	1,50	0,391
DM-R50040		500	1,50	0,414



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Takım/ Kg
		Width	Thickness	Set / Kg
DM-RO5040		25	1,50	0,155
DM-RO10040		50	1,50	0,179
DM-RO15040		75	1,50	0,203
DM-RO20040		100	1,50	0,226
DM-RO25040		125	1,50	0,250
DM-RO30040		150	1,50	0,273
DM-RO35040		175	1,50	0,297
DM-RO40040		200	1,50	0,320
DM-RO45040		225	1,50	0,344
DM-RO50040		250	1,50	0,367

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-S5040		55	1,20	0,072
DM-S7040		75	1,20	0,079
DM-S10040		105	1,20	0,090
DM-S12040		125	1,20	0,098
DM-S15040		155	1,20	0,109
DM-S20040		205	1,20	0,128
DM-S25040		255	1,20	0,147
DM-S30040		305	1,50	0,207
DM-S40040		405	1,50	0,254
DM-S50040		505	1,50	0,301
DM-S60040		605	1,50	0,349

S40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için Lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:40

Normal Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T





Normal Type Cable Tray Separator and Semi T Bend

DUAL
www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mf.
DM-SPK40.12	15	1,20	0,565
DM-SPK40.15	15	1,50	0,707
DM-SPK40.20	15	2,00	0,848

Separatör






SPK

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYTD5040	55	1,20	0,335
DM-NYTD7040	75	1,20	0,354
DM-NYTD10040	105	1,20	0,382
DM-NYTD12040	125	1,20	0,401
DM-NYTD15040	155	1,20	0,430
DM-NYTD20040	205	1,20	0,477
DM-NYTD25040	255	1,20	0,524
DM-NYTD30040	305	1,50	0,714
DM-NYTD40040	405	1,50	0,831
DM-NYTD50040	505	1,50	0,949
DM-NYTD60040	605	1,50	1,067

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





NYTD40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





DTD-40

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10040	100	1,50	0,519
DM-DTD12040	120	1,50	0,559
DM-DTD15040	150	1,50	0,618
DM-DTD20040	200	1,50	0,717
DM-DTD25040	250	1,50	0,816
DM-DTD30040	300	1,50	1,143
DM-DTD40040	400	1,50	1,391
DM-DTD50040	500	1,50	1,638
DM-DTD60040	600	1,50	1,885




Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






DTO-40

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10040	100	1,50	0,519
DM-DTO12040	120	1,50	0,559
DM-DTO15040	150	1,50	0,618
DM-DTO20040	200	1,50	0,717
DM-DTO25040	250	1,50	0,816
DM-DTO30040	300	1,50	1,143
DM-DTO40040	400	1,50	1,391
DM-DTO50040	500	1,50	1,638
DM-DTO60040	600	1,50	1,885



Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5050.08	50	0,80	0,904
DM-N7050.08	70	0,80	1,030
DM-N10050.08	100	0,80	1,218
DM-N12050.08	120	0,80	1,344
DM-N15050.08	150	0,80	1,532
DM-N20050.08	200	0,80	1,846


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5050.10	50	1,00	1,130
DM-N7050.10	70	1,00	1,287
DM-N10050.10	100	1,00	1,523
DM-N12050.10	120	1,00	1,680
DM-N15050.10	150	1,00	1,915
DM-N20050.10	200	1,00	2,308
DM-N25050.10	250	1,00	2,700
DM-N30050.10	300	1,00	3,093

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5050.12	50	1,20	1,357
DM-N7050.12	70	1,20	1,545
DM-N10050.12	100	1,20	1,828
DM-N12050.12	120	1,20	2,016
DM-N15050.12	150	1,20	2,299
DM-N20050.12	200	1,20	2,770
DM-N25050.12	250	1,20	3,240
DM-N30050.12	300	1,20	3,712

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5050.15	50	1,50	1,695
DM-N7050.15	70	1,50	1,931
DM-N10050.15	100	1,50	2,284
DM-N12050.15	120	1,50	2,519
DM-N15050.15	150	1,50	2,873
DM-N20050.15	200	1,50	3,462
DM-N25050.15	250	1,50	4,051
DM-N30050.15	300	1,50	4,639
DM-N40050.15	400	1,50	5,817
DM-N50050.15	500	1,50	6,994
DM-N60050.15	600	1,50	8,172

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5050.20	50	2,00	2,035
DM-N7050.20	70	2,00	2,317
DM-N10050.20	100	2,00	2,741
DM-N12050.20	120	2,00	3,024
DM-N15050.20	150	2,00	3,448
DM-N20050.20	200	2,00	4,154
DM-N25050.20	250	2,00	4,861
DM-N30050.20	300	2,00	5,567
DM-N40050.20	400	2,00	6,980
DM-N50050.20	500	2,00	8,393
DM-N60050.20	600	2,00	9,806

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Normal Tip Kablo Kanal Ekleme-Yön ve Seviye Değişirme

Normal Type Cable Tray Straight Coupler-Angle and Level Change Coupler



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK50.12	174	1,20	0,107
DM-NEK50.15	174	1,50	0,133
DM-NEK50.20	174	2,00	0,160




NEK





Yön Değişirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE50.12	250	1,20	0,306
DM-YDE50.15	250	1,50	0,383
DM-YDE50.20	250	2,00	0,459




YDE





Seviye Değişirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE50.12	175+175	1,20	0,426
DM-SDE50.15	175+175	1,50	0,533
DM-SDE50.20	175+175	2,00	0,639



SDE50



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5050	55	1,20	0,423
DM-NYD7050	75	1,20	0,507
DM-NYD10050	105	1,20	0,647
DM-NYD12050	125	1,20	0,749
DM-NYD15050	155	1,20	0,917
DM-NYD20050	205	1,20	1,234
DM-NYD25050	255	1,20	1,599
DM-NYD30050	305	1,50	2,513
DM-NYD40050	405	1,50	3,179
DM-NYD50050	505	1,50	5,160
DM-NYD60050	605	1,50	6,837

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5050	55	1,20	0,603
DM-NTD7050	75	1,20	0,704
DM-NTD10050	105	1,20	0,807
DM-NTD12050	125	1,20	0,922
DM-NTD15050	155	1,20	1,108
DM-NTD20050	205	1,20	1,456
DM-NTD25050	255	1,20	1,851
DM-NTD30050	305	1,50	2,867
DM-NTD40050	405	1,50	4,149
DM-NTD50050	505	1,50	5,667
DM-NTD60050	605	1,50	7,420

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5050	55	1,20	0,859
DM-NDD7050	75	1,20	0,977
DM-NDD10050	105	1,20	1,007
DM-NDD12050	125	1,20	1,134
DM-NDD15050	155	1,20	1,339
DM-NDD20050	205	1,20	1,718
DM-NDD25050	255	1,20	2,143
DM-NDD30050	305	1,50	3,270
DM-NDD40050	405	1,50	4,629
DM-NDD50050	505	1,50	6,223
DM-NDD60050	605	1,50	8,053

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions





Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend





NYD



T Dönüş

T Bend




NTD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend




NDD



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



NYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NYD5050/300		55	1,20	0,655
DM-NYD7050/300		75	1,20	0,725
DM-NYD10050/300		105	1,20	0,831
DM-NYD12050/300		125	1,20	0,903
DM-NYD15050/300		155	1,20	1,012
DM-NYD20050/300		205	1,20	1,196
DM-NYD25050/300		255	1,20	1,385
DM-NYD30050/300		305	1,50	1,972
DM-NYD40050/300		405	1,50	2,468
DM-NYD50050/300		505	1,50	2,985
DM-NYD60050/300		605	1,50	3,522

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



NTD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NTD5050/300		55	1,20	1,400
DM-NTD7050/300		75	1,20	1,536
DM-NTD10050/300		105	1,20	1,755
DM-NTD12050/300		125	1,20	1,910
DM-NTD15050/300		155	1,20	2,157
DM-NTD20050/300		205	1,20	2,606
DM-NTD25050/300		255	1,20	3,103
DM-NTD30050/300		305	1,50	4,558
DM-NTD40050/300		405	1,50	6,093
DM-NTD50050/300		505	1,50	7,864
DM-NTD60050/300		605	1,50	9,870

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



NDD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NDD5050/300		55	1,20	1,935
DM-NDD7050/300		75	1,20	2,113
DM-NDD10050/300		105	1,20	2,344
DM-NDD12050/300		125	1,20	2,520
DM-NDD15050/300		155	1,20	2,800
DM-NDD20050/300		205	1,20	3,303
DM-NDD25050/300		255	1,20	3,853
DM-NDD30050/300		305	1,50	5,563
DM-NDD40050/300		405	1,50	7,234
DM-NDD50050/300		505	1,50	9,139
DM-NDD60050/300		605	1,50	11,281

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:50 R450

Normal Tip Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Normal Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5050/450		55	1,20	0,853
DM-NYD7050/450		75	1,20	0,945
DM-NYD10050/450		105	1,20	1,085
DM-NYD12050/450		125	1,20	1,179
DM-NYD15050/450		155	1,20	1,320
DM-NYD20050/450		205	1,20	1,560
DM-NYD25050/450		255	1,20	1,804
DM-NYD30050/450		305	1,50	2,564
DM-NYD40050/450		405	1,50	3,199
DM-NYD50050/450		505	1,50	3,853
DM-NYD60050/450		605	1,50	4,528

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5050/450		55	1,20	2,106
DM-NTD7050/450		75	1,20	2,282
DM-NTD10050/450		105	1,20	2,578
DM-NTD12050/450		125	1,20	2,780
DM-NTD15050/450		155	1,20	3,095
DM-NTD20050/450		205	1,20	3,663
DM-NTD25050/450		255	1,20	4,276
DM-NTD30050/450		305	1,50	6,171
DM-NTD40050/450		405	1,50	7,998
DM-NTD50050/450		505	1,50	10,061
DM-NTD60050/450		605	1,50	12,360

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5050/450		55	1,20	3,066
DM-NDD7050/450		75	1,20	3,309
DM-NDD10050/450		105	1,20	3,631
DM-NDD12050/450		125	1,20	3,870
DM-NDD15050/450		155	1,20	4,243
DM-NDD20050/450		205	1,20	4,897
DM-NDD25050/450		255	1,20	5,608
DM-NDD30050/450		305	1,50	7,952
DM-NDD40050/450		405	1,50	10,012
DM-NDD50050/450		505	1,50	12,307
DM-NDD60050/450		605	1,50	14,809

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.



W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend





NYD



T Dönüş R450

T Bend






NTD



Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






NDD

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



NYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5050/600	55	1,20	1,067
DM-NYD7050/600	75	1,20	1,183
DM-NYD10050/600	105	1,20	1,358
DM-NYD12050/600	125	1,20	1,475
DM-NYD15050/600	155	1,20	1,653
DM-NYD20050/600	205	1,20	1,952
DM-NYD25050/600	255	1,20	2,255
DM-NYD30050/600	305	1,50	3,202
DM-NYD40050/600	405	1,50	3,985
DM-NYD50050/600	505	1,50	4,788
DM-NYD60050/600	605	1,50	5,611

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



NTD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5050/600	55	1,20	3,010
DM-NTD7050/600	75	1,20	3,244
DM-NTD10050/600	105	1,20	3,608
DM-NTD12050/600	125	1,20	3,860
DM-NTD15050/600	155	1,20	4,253
DM-NTD20050/600	205	1,20	4,945
DM-NTD25050/600	255	1,20	5,684
DM-NTD30050/600	305	1,50	8,088
DM-NTD40050/600	405	1,50	10,230
DM-NTD50050/600	505	1,50	12,608
DM-NTD60050/600	605	1,50	15,221

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



NDD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5050/600	55	1,20	4,573
DM-NDD7050/600	75	1,20	4,883
DM-NDD10050/600	105	1,20	5,054
DM-NDD12050/600	125	1,20	5,612
DM-NDD15050/600	155	1,20	6,085
DM-NDD20050/600	205	1,20	6,912
DM-NDD25050/600	255	1,20	7,786
DM-NDD30050/600	305	1,50	10,884
DM-NDD40050/600	405	1,50	13,364
DM-NDD50050/600	505	1,50	16,079
DM-NDD60050/600	605	1,50	19,029

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.


W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NB5050	50	1,20	1,085
DM-NB7050	70	1,20	1,236
DM-NB10050	100	1,20	1,462
DM-NB12050	120	1,20	1,613
DM-NB15050	150	1,20	1,839
DM-NB20050	200	1,20	2,216
DM-NB25050	250	1,20	2,592
DM-NB30050	300	1,50	3,711
DM-NB40050	400	1,50	4,653
DM-NB50050	500	1,50	5,595
DM-NB60050	600	1,50	6,537



Bükey üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the bends are 8.5X20mm

NB-50



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5050/45	55	1,20	0,455
DM-NYD7050/45	75	1,20	0,510
DM-NYD10050/45	105	1,20	0,578
DM-NYD12050/45	125	1,20	0,632
DM-NYD15050/45	155	1,20	0,720
DM-NYD20050/45	205	1,20	0,881
DM-NYD25050/45	255	1,20	1,062
DM-NYD30050/45	305	1,50	1,578
DM-NYD40050/45	405	1,50	2,153
DM-NYD50050/45	505	1,50	2,825
DM-NYD60050/45	605	1,50	3,595

45°

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



İç ve Dış Bükey

Vertical Inside and Outside Bend



45° Yatay Dönüş

45° Horizontal Bend




A	
DM-NYD5050/45	93
DM-NYD7050/45	102
DM-NYD10050/45	114
DM-NYD12050/45	122
DM-NYD15050/45	134
DM-NYD20050/45	155
DM-NYD25050/45	176
DM-NYD30050/45	196
DM-NYD40050/45	238
DM-NYD50050/45	279
DM-NYD60050/45	321


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R5050	50	1,50	0,245
DM-R10050	100	1,50	0,274
DM-R15050	150	1,50	0,304
DM-R20050	200	1,50	0,333
DM-R25050	250	1,50	0,363
DM-R30050	300	1,50	0,392
DM-R35050	350	1,50	0,422
DM-R40050	400	1,50	0,451
DM-R45050	450	1,50	0,481
DM-R50050	500	1,50	0,510



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO5050	25	1,50	0,224
DM-RO10050	50	1,50	0,283
DM-RO15050	75	1,50	0,341
DM-RO20050	100	1,50	0,400
DM-RO25050	125	1,50	0,459
DM-RO30050	150	1,50	0,518
DM-RO35050	175	1,50	0,577
DM-RO40050	200	1,50	0,636
DM-RO45050	225	1,50	0,695
DM-RO50050	250	1,50	0,754

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



S50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S5050	55	1,20	0,089
DM-S7050	75	1,20	0,099
DM-S10050	105	1,20	0,113
DM-S12050	125	1,20	0,122
DM-S15050	155	1,20	0,137
DM-S20050	205	1,20	0,160
DM-S25050	255	1,20	0,184
DM-S30050	305	1,50	0,259
DM-S40050	405	1,50	0,318
DM-S50050	505	1,50	0,377
DM-S60050	605	1,50	0,436

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


h:50

Normal Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T




Normal Type Cable Tray Separator and Semi T Bend

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mf.
DM-SPK50.12	15	1,20	0,659
DM-SPK50.15	15	1,50	0,824
DM-SPK50.20	15	2,00	0,989

Separatör







SPK



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYTD5050	55	1,20	0,375
DM-NYTD7050	75	1,20	0,394
DM-NYTD10050	105	1,20	0,422
DM-NYTD12050	125	1,20	0,441
DM-NYTD15050	155	1,20	0,469
DM-NYTD20050	205	1,20	0,516
DM-NYTD25050	255	1,20	0,563
DM-NYTD30050	305	1,50	0,763
DM-NYTD40050	405	1,50	0,881
DM-NYTD50050	505	1,50	0,999
DM-NYTD60050	605	1,50	1,116

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





NYTD50

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





DTD-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10050	100	1,50	0,596
DM-DTD12050	120	1,50	0,640
DM-DTD15050	150	1,50	0,705
DM-DTD20050	200	1,50	0,813
DM-DTD25050	250	1,50	0,921
DM-DTD30050	300	1,50	1,287
DM-DTD40050	400	1,50	1,558
DM-DTD50050	500	1,50	1,829
DM-DTD60050	600	1,50	2,099




Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






DTO-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10050	100	1,50	0,596
DM-DTO12050	120	1,50	0,640
DM-DTO15050	150	1,50	0,705
DM-DTO20050	200	1,50	0,813
DM-DTO25050	250	1,50	0,921
DM-DTO30050	300	1,50	1,287
DM-DTO40050	400	1,50	1,558
DM-DTO50050	500	1,50	1,829
DM-DTO60050	600	1,50	2,099



Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5060.08	50	0,80	1,030
DM-N7060.08	70	0,80	1,156
DM-N10060.08	100	0,80	1,344
DM-N12060.08	120	0,80	1,470
DM-N15060.08	150	0,80	1,658
DM-N20060.08	200	0,80	1,972


Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5060.10	50	1,00	1,287
DM-N7060.10	70	1,00	1,444
DM-N10060.10	100	1,00	1,680
DM-N12060.10	120	1,00	1,837
DM-N15060.10	150	1,00	2,072
DM-N20060.10	200	1,00	2,465
DM-N25060.10	250	1,00	2,857
DM-N30060.10	300	1,00	3,250

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5060.12	50	1,20	1,545
DM-N7060.12	70	1,20	1,733
DM-N10060.12	100	1,20	2,016
DM-N12060.12	120	1,20	2,204
DM-N15060.12	150	1,20	2,487
DM-N20060.12	200	1,20	2,958
DM-N25060.12	250	1,20	3,429
DM-N30060.12	300	1,20	3,900

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5060.15	50	1,50	1,931
DM-N7060.15	70	1,50	2,167
DM-N10060.15	100	1,50	2,520
DM-N12060.15	120	1,50	2,755
DM-N15060.15	150	1,50	3,109
DM-N20060.15	200	1,50	3,697
DM-N25060.15	250	1,50	4,286
DM-N30060.15	300	1,50	4,875
DM-N40060.15	400	1,50	6,052
DM-N50060.15	500	1,50	7,230
DM-N60060.15	600	1,50	8,407

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-N5060.20	50	2,00	2,317
DM-N7060.20	70	2,00	2,600
DM-N10060.20	100	2,00	3,024
DM-N12060.20	120	2,00	3,306
DM-N15060.20	150	2,00	3,730
DM-N20060.20	200	2,00	4,437
DM-N25060.20	250	2,00	5,143
DM-N30060.20	300	2,00	5,850
DM-N40060.20	400	2,00	7,263
DM-N50060.20	500	2,00	8,676
DM-N60060.20	600	2,00	10,089

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Normal Tip Kablo Kanal Ekleme-Yön ve Seviye Değiştirme

Normal Type Cable Tray Straight Coupler-Angle and Level Change Coupler



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK60.12	174	1,20	0,123
DM-NEK60.15	174	1,50	0,154
DM-NEK60.20	174	2,00	0,184




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE60.12	250	1,20	0,353
DM-YDE60.15	250	1,50	0,442
DM-YDE60.20	250	2,00	0,530




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE60.12	175+175	1,20	0,492
DM-SDE60.15	175+175	1,50	0,615
DM-SDE60.20	175+175	2,00	0,738



SDE60



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5060	55	1,20	0,430
DM-NYD7060	75	1,20	0,552
DM-NYD10060	105	1,20	0,697
DM-NYD12060	125	1,20	0,803
DM-NYD15060	155	1,20	0,977
DM-NYD20060	205	1,20	1,304
DM-NYD25060	255	1,20	1,678
DM-NYD30060	305	1,50	2,623
DM-NYD40060	405	1,50	3,853
DM-NYD50060	505	1,50	5,317
DM-NYD60060	605	1,50	7,018

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5060	55	1,20	0,686
DM-NTD7060	75	1,20	0,757
DM-NTD10060	105	1,20	0,863
DM-NTD12060	125	1,20	0,982
DM-NTD15060	155	1,20	1,174
DM-NTD20060	205	1,20	1,531
DM-NTD25060	255	1,20	1,936
DM-NTD30060	305	1,50	2,985
DM-NTD40060	405	1,50	4,290
DM-NTD50060	505	1,50	5,832
DM-NTD60060	605	1,50	7,609

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5060	55	1,20	0,974
DM-NDD7060	75	1,20	1,038
DM-NDD10060	105	1,20	1,070
DM-NDD12060	125	1,20	1,201
DM-NDD15060	155	1,20	1,411
DM-NDD20060	205	1,20	1,799
DM-NDD25060	255	1,20	2,234
DM-NDD30060	305	1,50	3,396
DM-NDD40060	405	1,50	4,778
DM-NDD50060	505	1,50	6,396
DM-NDD60060	605	1,50	8,249

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions




Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend




NYD



T Dönüş

T Bend





NTD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend




NDD



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



NYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NYD5060/300		55	1,20	0,737
DM-NYD7060/300		75	1,20	0,810
DM-NYD10060/300		105	1,20	0,921
DM-NYD12060/300		125	1,20	0,996
DM-NYD15060/300		155	1,20	1,109
DM-NYD20060/300		205	1,20	1,302
DM-NYD25060/300		255	1,20	1,498
DM-NYD30060/300		305	1,50	2,123
DM-NYD40060/300		405	1,50	2,639
DM-NYD50060/300		505	1,50	3,175
DM-NYD60060/300		605	1,50	3,732

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



NTD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NTD5060/300		55	1,20	1,526
DM-NTD7060/300		75	1,20	1,664
DM-NTD10060/300		105	1,20	1,886
DM-NTD12060/300		125	1,20	2,043
DM-NTD15060/300		155	1,20	2,293
DM-NTD20060/300		205	1,20	2,747
DM-NTD25060/300		255	1,20	3,248
DM-NTD30060/300		305	1,50	4,745
DM-NTD40060/300		405	1,50	6,292
DM-NTD50060/300		505	1,50	8,074
DM-NTD60060/300		605	1,50	10,092

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



NDD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NDD5060/300		55	1,20	2,083
DM-NDD7060/300		75	1,20	2,262
DM-NDD10060/300		105	1,20	2,492
DM-NDD12060/300		125	1,20	2,669
DM-NDD15060/300		155	1,20	2,948
DM-NDD20060/300		205	1,20	3,451
DM-NDD25060/300		255	1,20	4,002
DM-NDD30060/300		305	1,50	5,749
DM-NDD40060/300		405	1,50	7,419
DM-NDD50060/300		505	1,50	9,325
DM-NDD60060/300		605	1,50	11,466

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:60 R450

Normal Tip Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Normal Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYD5060/450		55	1,20	0,957
DM-NYD7060/450		75	1,20	1,053
DM-NYD10060/450		105	1,20	1,197
DM-NYD12060/450		125	1,20	1,294
DM-NYD15060/450		155	1,20	1,440
DM-NYD20060/450		205	1,20	1,687
DM-NYD25060/450		255	1,20	1,939
DM-NYD30060/450		305	1,50	2,743
DM-NYD40060/450		405	1,50	3,397
DM-NYD50060/450		505	1,50	4,071
DM-NYD60060/450		605	1,50	4,765

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



NYD



Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NTD5060/450		55	1,20	2,269
DM-NTD7060/450		75	1,20	2,454
DM-NTD10060/450		105	1,20	2,746
DM-NTD12060/450		125	1,20	2,950
DM-NTD15060/450		155	1,20	3,270
DM-NTD20060/450		205	1,20	3,841
DM-NTD25060/450		255	1,20	4,459
DM-NTD30060/450		305	1,50	6,405
DM-NTD40060/450		405	1,50	8,244
DM-NTD50060/450		505	1,50	10,319
DM-NTD60060/450		605	1,50	12,629

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



NTD



Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NDD5060/450		55	1,20	3,258
DM-NDD7060/450		75	1,20	3,501
DM-NDD10060/450		105	1,20	3,823
DM-NDD12060/450		125	1,20	4,062
DM-NDD15060/450		155	1,20	4,435
DM-NDD20060/450		205	1,20	5,090
DM-NDD25060/450		255	1,20	5,801
DM-NDD30060/450		305	1,50	8,192
DM-NDD40060/450		405	1,50	10,252
DM-NDD50060/450		505	1,50	12,548
DM-NDD60060/450		605	1,50	15,050

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

DörtlÜ Dönüş R450

Crossing Bend






NDD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kablo Kanal 90 Derece Dönüş

Cable Tray 90 Degrees



NYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NYD5060/600		55	1,20	1,195
DM-NYD7060/600		75	1,20	1,314
DM-NYD10060/600		105	1,20	1,493
DM-NYD12060/600		125	1,20	1,614
DM-NYD15060/600		155	1,20	1,796
DM-NYD20060/600		205	1,20	2,103
DM-NYD25060/600		255	1,20	2,414
DM-NYD30060/600		305	1,50	3,411
DM-NYD40060/600		405	1,50	4,213
DM-NYD50060/600		505	1,50	5,035
DM-NYD60060/600		605	1,50	5,878

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kablo Kanal T Dönüş

Cable Tray T Bend



NTD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NTD5060/600		55	1,20	3,214
DM-NTD7060/600		75	1,20	3,450
DM-NTD10060/600		105	1,20	3,817
DM-NTD12060/600		125	1,20	4,071
DM-NTD15060/600		155	1,20	4,467
DM-NTD20060/600		205	1,20	5,163
DM-NTD25060/600		255	1,20	5,907
DM-NTD30060/600		305	1,50	8,373
DM-NTD40060/600		405	1,50	10,527
DM-NTD50060/600		505	1,50	12,916
DM-NTD60060/600		605	1,50	15,541

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kablo Kanal Dörtlü Dönüş

Cable Tray Crossing



NDD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-NDD5060/600		55	1,20	4,813
DM-NDD7060/600		75	1,20	5,123
DM-NDD10060/600		105	1,20	5,294
DM-NDD12060/600		125	1,20	5,852
DM-NDD15060/600		155	1,20	6,325
DM-NDD20060/600		205	1,20	7,152
DM-NDD25060/600		255	1,20	8,026
DM-NDD30060/600		305	1,50	11,184
DM-NDD40060/600		405	1,50	13,664
DM-NDD50060/600		505	1,50	16,379
DM-NDD60060/600		605	1,50	19,329

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R5060	50	1,50	0,288
DM-R10060	100	1,50	0,323
DM-R15060	150	1,50	0,359
DM-R20060	200	1,50	0,354
DM-R25060	250	1,50	0,429
DM-R30060	300	1,50	0,465
DM-R35060	350	1,50	0,500
DM-R40060	400	1,50	0,535
DM-R45060	450	1,50	0,570
DM-R50060	500	1,50	0,606



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO5060	25	1,50	0,268
DM-RO10060	50	1,50	0,339
DM-RO15060	75	1,50	0,410
DM-RO20060	100	1,50	0,480
DM-RO25060	125	1,50	0,551
DM-RO30060	150	1,50	0,622
DM-RO35060	175	1,50	0,692
DM-RO40060	200	1,50	0,763
DM-RO45060	225	1,50	0,834
DM-RO50060	250	1,50	0,904

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



S60

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S5060	55	1,20	0,107
DM-S7060	75	1,20	0,119
DM-S10060	105	1,20	0,136
DM-S12060	125	1,20	0,147
DM-S15060	155	1,20	0,164
DM-S20060	205	1,20	0,192
DM-S25060	255	1,20	0,220
DM-S30060	305	1,50	0,311
DM-S40060	405	1,50	0,382
DM-S50060	505	1,50	0,452
DM-S60060	605	1,50	0,523

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:60

Normal Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Normal Type Cable Tray Separator and Semi T Bend







www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mf.
DM-SPK60.12	15	1,20	0,754
DM-SPK60.15	15	1,50	0,942
DM-SPK60.20	15	2,00	1,130

Separatör






SPK

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NYTD5060	55	1,20	0,414
DM-NYTD7060	75	1,20	0,433
DM-NYTD10060	105	1,20	0,462
DM-NYTD12060	125	1,20	0,480
DM-NYTD15060	155	1,20	0,509
DM-NYTD20060	205	1,20	0,556
DM-NYTD25060	255	1,20	0,603
DM-NYTD30060	305	1,50	0,812
DM-NYTD40060	405	1,50	0,930
DM-NYTD50060	505	1,50	1,048
DM-NYTD60060	605	1,50	1,166

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





NYTD60

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10060	100	1,50	0,674
DM-DTD12060	120	1,50	0,721
DM-DTD15060	150	1,50	0,791
DM-DTD20060	200	1,50	0,909
DM-DTD25060	250	1,50	1,027
DM-DTD30060	300	1,50	1,431
DM-DTD40060	400	1,50	1,725
DM-DTD50060	500	1,50	2,019
DM-DTD60060	600	1,50	2,314




DTD-60

Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10060	100	1,50	0,674
DM-DTO12060	120	1,50	0,721
DM-DTO15060	150	1,50	0,791
DM-DTO20060	200	1,50	0,909
DM-DTO25060	250	1,50	1,027
DM-DTO30060	300	1,50	1,431
DM-DTO40060	400	1,50	1,725
DM-DTO50060	500	1,50	2,019
DM-DTO60060	600	1,50	2,314



DTO-60

Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized