



E l e k t r i k
Metal İmalat
San. Tic. Ltd. Şti



DELİKSİZ NORMAL, AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI
WITHOUT HOLES NORMAL, HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS

DELİKLİ / DELİKSİZ FORMLU TİP KABLO KANALLARI
WITH HOLES / WITHOUT HOLES CABLE TRAYS (WITH FORMS)

INDEX

Formlu ve Deliksiz tip kablo kanalları; standart olarak **pre-galvaniz (PG)** sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; **TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG)**, paslanmaz sacdan **(P)** ya da **elektrostatik toz boyalı (B)** olarak farklı metodlarda üretilmektedir.

With forms and Without holes type cable tray and accessories are manufactured from **pre-galvanised (PG)** sheet metal as standard.optional; **TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvanised (HDG)**, stainless steel **(SS)** sheet or It can be produced in different methods as **electrostatic powder coated** .

SAYFA / PAGE	H40	H50	H60	H75	H100	H125	H150
"Deliksiz" Normal Tip Kablo Kanalları "Without Holes" Normal Type Cable Trays	101	102	103				
"Deliksiz" Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları "Without Holes" Heavy Duty Type Cable Trays	104	105	106	107	108	109	110
"Formlu" Normal Tip Kablo Kanalları "With Forms" Normal Type Cable Trays	111	112	113				
"Formlu" Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları "With Forms" Heavy Duty Type Cable Trays	114	115	116				
"Deliksiz, Formlu" Normal Tip Kablo Kanalları "Without holes with Forms" Normal Type Cable Trays	117	118	119				
"Deliksiz, Formlu" Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları "without Holes With Forms" Heavy Duty Type Cable Trays	120	121	122				



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5040.08	50	0,80	0,779
DM-ND7040.08	70	0,80	0,904
DM-ND10040.08	100	0,80	1,093
DM-ND12040.08	120	0,80	1,218
DM-ND15040.08	150	0,80	1,407
DM-ND20040.08	200	0,80	1,721

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5040.10	50	1,00	0,973
DM-ND7040.10	70	1,00	1,130
DM-ND10040.10	100	1,00	1,366
DM-ND12040.10	120	1,00	1,523
DM-ND15040.10	150	1,00	1,758
DM-ND20040.10	200	1,00	2,151
DM-ND25040.10	250	1,00	2,543
DM-ND30040.10	300	1,00	2,936


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5040.12	50	1,20	1,168
DM-ND7040.12	70	1,20	1,356
DM-ND10040.12	100	1,20	1,639
DM-ND12040.12	120	1,20	1,827
DM-ND15040.12	150	1,20	2,110
DM-ND20040.12	200	1,20	2,581
DM-ND25040.12	250	1,20	3,052
DM-ND30040.12	300	1,20	3,523

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5040.15	50	1,50	1,460
DM-ND7040.15	70	1,50	1,696
DM-ND10040.15	100	1,50	2,049
DM-ND12040.15	120	1,50	2,284
DM-ND15040.15	150	1,50	2,638
DM-ND20040.15	200	1,50	3,226
DM-ND25040.15	250	1,50	3,815
DM-ND30040.15	300	1,50	4,404
DM-ND40040.15	400	1,50	5,581
DM-ND50040.15	500	1,50	6,759
DM-ND60040.15	600	1,50	7,936

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5040.20	50	2,00	1,752
DM-ND7040.20	70	2,00	2,035
DM-ND10040.20	100	2,00	2,459
DM-ND12040.20	120	2,00	2,741
DM-ND15040.20	150	2,00	3,165
DM-ND20040.20	200	2,00	3,872
DM-ND25040.20	250	2,00	4,578
DM-ND30040.20	300	2,00	5,285
DM-ND40040.20	400	2,00	6,698
DM-ND50040.20	500	2,00	8,111
DM-ND60040.20	600	2,00	9,524





Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5050.08	50	0,80	0,904
DM-ND7050.08	70	0,80	1,030
DM-ND10050.08	100	0,80	1,218
DM-ND12050.08	120	0,80	1,344
DM-ND15050.08	150	0,80	1,532
DM-ND20050.08	200	0,80	1,846

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5050.10	50	1,00	1,130
DM-ND7050.10	70	1,00	1,287
DM-ND10050.10	100	1,00	1,523
DM-ND12050.10	120	1,00	1,680
DM-ND15050.10	150	1,00	1,915
DM-ND20050.10	200	1,00	2,308
DM-ND25050.10	250	1,00	2,700
DM-ND30050.10	300	1,00	3,093

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5050.12	50	1,20	1,357
DM-ND7050.12	70	1,20	1,545
DM-ND10050.12	100	1,20	1,828
DM-ND12050.12	120	1,20	2,016
DM-ND15050.12	150	1,20	2,299
DM-ND20050.12	200	1,20	2,770
DM-ND25050.12	250	1,20	3,240
DM-ND30050.12	300	1,20	3,712

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5050.15	50	1,50	1,695
DM-ND7050.15	70	1,50	1,931
DM-ND10050.15	100	1,50	2,284
DM-ND12050.15	120	1,50	2,519
DM-ND15050.15	150	1,50	2,873
DM-ND20050.15	200	1,50	3,462
DM-ND25050.15	250	1,50	4,051
DM-ND30050.15	300	1,50	4,639
DM-ND40050.15	400	1,50	5,817
DM-ND50050.15	500	1,50	6,994
DM-ND60050.15	600	1,50	8,172

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5050.20	50	2,00	2,035
DM-ND7050.20	70	2,00	2,317
DM-ND10050.20	100	2,00	2,741
DM-ND12050.20	120	2,00	3,024
DM-ND15050.20	150	2,00	3,448
DM-ND20050.20	200	2,00	4,154
DM-ND25050.20	250	2,00	4,861
DM-ND30050.20	300	2,00	5,567
DM-ND40050.20	400	2,00	6,980
DM-ND50050.20	500	2,00	8,393
DM-ND60050.20	600	2,00	9,806

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5060.08	50	0,80	1,030
DM-ND7060.08	70	0,80	1,156
DM-ND10060.08	100	0,80	1,344
DM-ND12060.08	120	0,80	1,470
DM-ND15060.08	150	0,80	1,658
DM-ND20060.08	200	0,80	1,972

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5060.10	50	1,00	1,287
DM-ND7060.10	70	1,00	1,444
DM-ND10060.10	100	1,00	1,680
DM-ND12060.10	120	1,00	1,837
DM-ND15060.10	150	1,00	2,072
DM-ND20060.10	200	1,00	2,465
DM-ND25060.10	250	1,00	2,857
DM-ND30060.10	300	1,00	3,250


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5060.12	50	1,20	1,545
DM-ND7060.12	70	1,20	1,733
DM-ND10060.12	100	1,20	2,016
DM-ND12060.12	120	1,20	2,204
DM-ND15060.12	150	1,20	2,487
DM-ND20060.12	200	1,20	2,958
DM-ND25060.12	250	1,20	3,429
DM-ND30060.12	300	1,20	3,900

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5060.15	50	1,50	1,931
DM-ND7060.15	70	1,50	2,167
DM-ND10060.15	100	1,50	2,520
DM-ND12060.15	120	1,50	2,755
DM-ND15060.15	150	1,50	3,109
DM-ND20060.15	200	1,50	3,697
DM-ND25060.15	250	1,50	4,286
DM-ND30060.15	300	1,50	4,875
DM-ND40060.15	400	1,50	6,052
DM-ND50060.15	500	1,50	7,230
DM-ND60060.15	600	1,50	8,407

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ND5060.20	50	2,00	2,317
DM-ND7060.20	70	2,00	2,600
DM-ND10060.20	100	2,00	3,024
DM-ND12060.20	120	2,00	3,306
DM-ND15060.20	150	2,00	3,730
DM-ND20060.20	200	2,00	4,437
DM-ND25060.20	250	2,00	5,143
DM-ND30060.20	300	2,00	5,850
DM-ND40060.20	400	2,00	7,263
DM-ND50060.20	500	2,00	8,676
DM-ND60060.20	600	2,00	10,089



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Ağır Hizmet Tip Deliksiz Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Without Hole Cable Trays



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5040.08	50	0,80	0,904
DM-AD7040.08	70	0,80	1,030
DM-AD10040.08	100	0,80	1,218
DM-AD12040.08	120	0,80	1,344
DM-AD15040.08	150	0,80	1,532
DM-AD20040.08	200	0,80	1,846

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5040.10	50	1,00	1,130
DM-AD7040.10	70	1,00	1,287
DM-AD10040.10	100	1,00	1,523
DM-AD12040.10	120	1,00	1,680
DM-AD15040.10	150	1,00	1,915
DM-AD20040.10	200	1,00	2,308
DM-AD25040.10	250	1,00	2,700
DM-AD30040.10	300	1,00	3,093

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5040.12	50	1,20	1,357
DM-AD7040.12	70	1,20	1,545
DM-AD10040.12	100	1,20	1,828
DM-AD12040.12	120	1,20	2,016
DM-AD15040.12	150	1,20	2,299
DM-AD20040.12	200	1,20	2,770
DM-AD25040.12	250	1,20	3,241
DM-AD30040.12	300	1,20	3,712

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5040.15	50	1,50	1,696
DM-AD7040.15	70	1,50	1,931
DM-AD10040.15	100	1,50	2,284
DM-AD12040.15	120	1,50	2,520
DM-AD15040.15	150	1,50	2,873
DM-AD20040.15	200	1,50	3,462
DM-AD25040.15	250	1,50	4,051
DM-AD30040.15	300	1,50	4,639
DM-AD40040.15	400	1,50	5,817
DM-AD50040.15	500	1,50	6,994
DM-AD60040.15	600	1,50	8,172

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5040.20	50	2,00	2,035
DM-AD7040.20	70	2,00	2,317
DM-AD10040.20	100	2,00	2,741
DM-AD12040.20	120	2,00	3,024
DM-AD15040.20	150	2,00	3,448
DM-AD20040.20	200	2,00	4,154
DM-AD25040.20	250	2,00	4,861
DM-AD30040.20	300	2,00	5,567
DM-AD40040.20	400	2,00	6,980
DM-AD50040.20	500	2,00	8,393
DM-AD60040.20	600	2,00	9,806

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5050.08	50	0,80	1,030
DM-AD7050.08	70	0,80	1,156
DM-AD10050.08	100	0,80	1,344
DM-AD12050.08	120	0,80	1,470
DM-AD15050.08	150	0,80	1,658
DM-AD20050.08	200	0,80	1,972

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5050.10	50	1,00	1,287
DM-AD7050.10	70	1,00	1,444
DM-AD10050.10	100	1,00	1,680
DM-AD12050.10	120	1,00	1,837
DM-AD15050.10	150	1,00	2,072
DM-AD20050.10	200	1,00	2,465
DM-AD25050.10	250	1,00	2,857
DM-AD30050.10	300	1,00	3,250

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5050.12	50	1,20	1,545
DM-AD7050.12	70	1,20	1,733
DM-AD10050.12	100	1,20	2,016
DM-AD12050.12	120	1,20	2,204
DM-AD15050.12	150	1,20	2,487
DM-AD20050.12	200	1,20	2,958
DM-AD25050.12	250	1,20	3,429
DM-AD30050.12	300	1,20	3,900

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5050.15	50	1,50	1,931
DM-AD7050.15	70	1,50	2,167
DM-AD10050.15	100	1,50	2,520
DM-AD12050.15	120	1,50	2,755
DM-AD15050.15	150	1,50	3,109
DM-AD20050.15	200	1,50	3,697
DM-AD25050.15	250	1,50	4,286
DM-AD30050.15	300	1,50	4,875
DM-AD40050.15	400	1,50	6,052
DM-AD50050.15	500	1,50	7,230
DM-AD60050.15	600	1,50	8,407

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5050.20	50	2,00	2,317
DM-AD7050.20	70	2,00	2,600
DM-AD10050.20	100	2,00	3,024
DM-AD12050.20	120	2,00	3,306
DM-AD15050.20	150	2,00	3,730
DM-AD20050.20	200	2,00	4,437
DM-AD25050.20	250	2,00	5,143
DM-AD30050.20	300	2,00	5,850
DM-AD40050.20	400	2,00	7,263
DM-AD50050.20	500	2,00	8,676
DM-AD60050.20	600	2,00	10,089





- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Ağır Hizmet Tip Deliksiz Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Without Hole Cable Trays



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5060.08	50	0,80	1,156
DM-AD7060.08	70	0,80	1,281
DM-AD10060.08	100	0,80	1,470
DM-AD12060.08	120	0,80	1,595
DM-AD15060.08	150	0,80	1,784
DM-AD20060.08	200	0,80	2,098

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5060.10	50	1,00	1,444
DM-AD7060.10	70	1,00	1,601
DM-AD10060.10	100	1,00	1,837
DM-AD12060.10	120	1,00	1,994
DM-AD15060.10	150	1,00	2,229
DM-AD20060.10	200	1,00	2,622
DM-AD25060.10	250	1,00	3,014
DM-AD30060.10	300	1,00	3,407

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5060.12	50	1,20	1,733
DM-AD7060.12	70	1,20	1,922
DM-AD10060.12	100	1,20	2,204
DM-AD12060.12	120	1,20	2,393
DM-AD15060.12	150	1,20	2,675
DM-AD20060.12	200	1,20	3,146
DM-AD25060.12	250	1,20	3,617
DM-AD30060.12	300	1,20	4,088

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5060.15	50	1,50	2,167
DM-AD7060.15	70	1,50	2,402
DM-AD10060.15	100	1,50	2,755
DM-AD12060.15	120	1,50	2,991
DM-AD15060.15	150	1,50	3,344
DM-AD20060.15	200	1,50	3,933
DM-AD25060.15	250	1,50	4,522
DM-AD30060.15	300	1,50	5,110
DM-AD40060.15	400	1,50	6,288
DM-AD50060.15	500	1,50	7,465
DM-AD60060.15	600	1,50	8,643

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD5060.20	50	2,00	2,600
DM-AD7060.20	70	2,00	2,883
DM-AD10060.20	100	2,00	3,306
DM-AD12060.20	120	2,00	3,589
DM-AD15060.20	150	2,00	4,013
DM-AD20060.20	200	2,00	4,719
DM-AD25060.20	250	2,00	5,426
DM-AD30060.20	300	2,00	6,132
DM-AD40060.20	400	2,00	7,545
DM-AD50060.20	500	2,00	8,958
DM-AD60060.20	600	2,00	10,371

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD10075.08	100	0,80	1,658
DM-AD12075.08	120	0,80	1,784
DM-AD15075.08	150	0,80	1,972
DM-AD20075.08	200	0,80	2,286

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD10075.10	100	1,00	2,072
DM-AD12075.10	120	1,00	2,229
DM-AD15075.10	150	1,00	2,465
DM-AD20075.10	200	1,00	2,857
DM-AD25075.10	250	1,00	3,250
DM-AD30075.10	300	1,00	3,642


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD10075.12	100	1,20	2,487
DM-AD12075.12	120	1,20	2,675
DM-AD15075.12	150	1,20	2,958
DM-AD20075.12	200	1,20	3,429
DM-AD25075.12	250	1,20	3,900
DM-AD30075.12	300	1,20	4,371

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD10075.15	100	1,50	3,109
DM-AD12075.15	120	1,50	3,344
DM-AD15075.15	150	1,50	3,697
DM-AD20075.15	200	1,50	4,286
DM-AD25075.15	250	1,50	4,875
DM-AD30075.15	300	1,50	5,464
DM-AD40075.15	400	1,50	6,641
DM-AD50075.15	500	1,50	7,819
DM-AD60075.15	600	1,50	8,996

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD10075.20	100	2,00	3,730
DM-AD12075.20	120	2,00	4,013
DM-AD15075.20	150	2,00	4,437
DM-AD20075.20	200	2,00	5,143
DM-AD25075.20	250	2,00	5,850
DM-AD30075.20	300	2,00	6,556
DM-AD40075.20	400	2,00	7,696
DM-AD50075.20	500	2,00	9,382
DM-AD60075.20	600	2,00	10,795




Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.

The dimensions of the side holes on the cable trays are 8,5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD100100.12	100	1,20	2,958
DM-AD120100.12	120	1,20	3,146
DM-AD150100.12	150	1,20	3,429
DM-AD200100.12	200	1,20	3,900
DM-AD250100.12	250	1,20	4,371
DM-AD300100.12	300	1,20	4,842

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD100100.15	100	1,50	3,697
DM-AD120100.15	120	1,50	3,933
DM-AD150100.15	150	1,50	4,286
DM-AD200100.15	200	1,50	4,875
DM-AD250100.15	250	1,50	5,464
DM-AD300100.15	300	1,50	6,052
DM-AD400100.15	400	1,50	7,230
DM-AD500100.15	500	1,50	8,407
DM-AD600100.15	600	1,50	9,585

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD100100.20	100	2,00	4,437
DM-AD120100.20	120	2,00	4,719
DM-AD150100.20	150	2,00	5,143
DM-AD200100.20	200	2,00	5,850
DM-AD250100.20	250	2,00	6,556
DM-AD300100.20	300	2,00	7,263
DM-AD400100.20	400	2,00	8,676
DM-AD500100.20	500	2,00	10,089
DM-AD600100.20	600	2,00	11,502

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:125


Ağır Hizmet Tip Deliksiz Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Without Hole Cable Trays


DUAL
www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD150125.12	150	1,20	3,900
DM-AD200125.12	200	1,20	4,371
DM-AD250125.12	250	1,20	4,842
DM-AD300125.12	300	1,20	5,313




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD150125.15	150	1,50	4,875
DM-AD200125.15	200	1,50	5,464
DM-AD250125.15	250	1,50	6,052
DM-AD300125.15	300	1,50	6,641
DM-AD400125.15	400	1,50	7,819
DM-AD500125.15	500	1,50	8,996
DM-AD600125.15	600	1,50	10,174



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.


The dimensions of the side holes on the cable trays are 8,5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD150125.20	150	2,00	5,850
DM-AD200125.20	200	2,00	6,556
DM-AD250125.20	250	2,00	7,263
DM-AD300125.20	300	2,00	7,969
DM-AD400125.20	400	2,00	9,382
DM-AD500125.20	500	2,00	10,795
DM-AD600125.20	600	2,00	12,208




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kablo kanalı üzerindeki yan kenar deliklerinin ölçüleri 8,5X20mm
Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.

The dimensions of the side holes on the cable trays are 8.5X20mm
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD150150.12	150	1,20	4,371
DM-AD200150.12	200	1,20	4,842
DM-AD250150.12	250	1,20	5,131
DM-AD300150.12	300	1,20	5,784

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD150150.15	150	1,50	5,464
DM-AD200150.15	200	1,50	6,052
DM-AD250150.15	250	1,50	6,641
DM-AD300150.15	300	1,50	7,230
DM-AD400150.15	400	1,50	8,407
DM-AD500150.15	500	1,50	9,585
DM-AD600150.15	600	1,50	10,762

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AD150150.20	150	2,00	6,556
DM-AD200150.20	200	2,00	7,263
DM-AD250150.20	250	2,00	7,969
DM-AD300150.20	300	2,00	8,676
DM-AD400150.20	400	2,00	10,089
DM-AD500150.20	500	2,00	11,502
DM-AD600150.20	600	2,00	12,915

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5040.07	50	0,70	0,681
DM-NF7040.07	70	0,70	0,791
DM-NF10040.07	100	0,70	0,956
DM-NF12040.07	120	0,70	1,066
DM-NF15040.07	150	0,70	1,231
DM-NF20040.07	200	0,70	1,506

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5040.08	50	0,80	0,779
DM-NF7040.08	70	0,80	0,904
DM-NF10040.08	100	0,80	1,093
DM-NF12040.08	120	0,80	1,218
DM-NF15040.08	150	0,80	1,407
DM-NF20040.08	200	0,80	1,721
DM-NF25040.08	250	0,80	2,035
DM-NF30040.08	300	0,80	2,349

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5040.09	50	0,90	0,876
DM-NF7040.09	70	0,90	1,017
DM-NF10040.09	100	0,90	1,229
DM-NF12040.09	120	0,90	1,371
DM-NF15040.09	150	0,90	1,583
DM-NF20040.09	200	0,90	1,936
DM-NF25040.09	250	0,90	2,289
DM-NF30040.09	300	0,90	2,642

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5040.10	50	1,00	0,973
DM-NF7040.10	70	1,00	1,130
DM-NF10040.10	100	1,00	1,366
DM-NF12040.10	120	1,00	1,523
DM-NF15040.10	150	1,00	1,758
DM-NF20040.10	200	1,00	2,151
DM-NF25040.10	250	1,00	2,543
DM-NF30040.10	300	1,00	2,936
DM-NF40040.10	400	1,00	3,721
DM-NF50040.10	500	1,00	4,506
DM-NF60040.10	600	1,00	5,291


Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5040.12	50	1,20	1,168
DM-NF7040.12	70	1,20	1,356
DM-NF10040.12	100	1,20	1,639
DM-NF12040.12	120	1,20	1,827
DM-NF15040.12	150	1,20	2,110
DM-NF20040.12	200	1,20	2,581
DM-NF25040.12	250	1,20	3,052
DM-NF30040.12	300	1,20	3,523
DM-NF40040.12	400	1,20	4,465
DM-NF50040.12	500	1,20	5,407
DM-NF60040.12	600	1,20	6,349



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm

The dimensions of all holes on the Cable trays are 8.5X20mm



Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kalınlıklara bağı KG olarak taşıma değeri
Carriage values in KG depending on thickness

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5050.07	50	0,70	0,791
DM-NF7050.07	70	0,70	0,901
DM-NF10050.07	100	0,70	1,066
DM-NF12050.07	120	0,70	1,176
DM-NF15050.07	150	0,70	1,341
DM-NF20050.07	200	0,70	1,616

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5050.08	50	0,80	0,904
DM-NF7050.08	70	0,80	1,030
DM-NF10050.08	100	0,80	1,218
DM-NF12050.08	120	0,80	1,344
DM-NF15050.08	150	0,80	1,532
DM-NF20050.08	200	0,80	1,846
DM-NF25050.08	250	0,80	2,160
DM-NF30050.08	300	0,80	2,474

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5050.09	50	0,90	1,017
DM-NF7050.09	70	0,90	1,159
DM-NF10050.09	100	0,90	1,371
DM-NF12050.09	120	0,90	1,512
DM-NF15050.09	150	0,90	1,724
DM-NF20050.09	200	0,90	2,077
DM-NF25050.09	250	0,90	2,430
DM-NF30050.09	300	0,90	2,784

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5050.10	50	1,00	1,130
DM-NF7050.10	70	1,00	1,287
DM-NF10050.10	100	1,00	1,523
DM-NF12050.10	120	1,00	1,680
DM-NF15050.10	150	1,00	1,915
DM-NF20050.10	200	1,00	2,308
DM-NF25050.10	250	1,00	2,700
DM-NF30050.10	300	1,00	3,093
DM-NF40050.10	400	1,00	3,878
DM-NF50050.10	500	1,00	4,663
DM-NF60050.10	600	1,00	5,448

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5050.12	50	1,20	1,356
DM-NF7050.12	70	1,20	1,545
DM-NF10050.12	100	1,20	1,827
DM-NF12050.12	120	1,20	2,016
DM-NF15050.12	150	1,20	2,298
DM-NF20050.12	200	1,20	2,769
DM-NF25050.12	250	1,20	3,240
DM-NF30050.12	300	1,20	3,711
DM-NF40050.12	400	1,20	4,653
DM-NF50050.12	500	1,20	5,595
DM-NF60050.12	600	1,20	6,537

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5060.07	50	0,70	0,901
DM-NF7060.07	70	0,70	1,011
DM-NF10060.07	100	0,70	1,176
DM-NF12060.07	120	0,70	1,286
DM-NF15060.07	150	0,70	1,451
DM-NF20060.07	200	0,70	1,725

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5060.08	50	0,80	1,030
DM-NF7060.08	70	0,80	1,156
DM-NF10060.08	100	0,80	1,344
DM-NF12060.08	120	0,80	1,470
DM-NF15060.08	150	0,80	1,658
DM-NF20060.08	200	0,80	1,972
DM-NF25060.08	250	0,80	2,286
DM-NF30060.08	300	0,80	2,600

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5060.09	50	0,90	1,159
DM-NF7060.09	70	0,90	1,300
DM-NF10060.09	100	0,90	1,512
DM-NF12060.09	120	0,90	1,653
DM-NF15060.09	150	0,90	1,865
DM-NF20060.09	200	0,90	2,218
DM-NF25060.09	250	0,90	2,572
DM-NF30060.09	300	0,90	2,925


Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5060.10	50	1,00	1,287
DM-NF7060.10	70	1,00	1,444
DM-NF10060.10	100	1,00	1,680
DM-NF12060.10	120	1,00	1,837
DM-NF15060.10	150	1,00	2,072
DM-NF20060.10	200	1,00	2,465
DM-NF25060.10	250	1,00	2,857
DM-NF30060.10	300	1,00	3,250
DM-NF40060.10	400	1,00	4,035
DM-NF50060.10	500	1,00	4,820
DM-NF60060.10	600	1,00	5,605

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NF5060.12	50	1,20	1,545
DM-NF7060.12	70	1,20	1,733
DM-NF10060.12	100	1,20	2,016
DM-NF12060.12	120	1,20	2,204
DM-NF15060.12	150	1,20	2,487
DM-NF20060.12	200	1,20	2,958
DM-NF25060.12	250	1,20	3,429
DM-NF30060.12	300	1,20	3,900
DM-NF40060.12	400	1,20	4,842
DM-NF50060.12	500	1,20	5,784
DM-NF60060.12	600	1,20	6,726




Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm

The dimensions of all holes on the Cable trays are 8.5X20mm



Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kalınlıklara bağı KG olarak taşıma değeri
Carriage values in KG depending on thickness



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:40


Formlu, Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays With Form



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable trays are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5040.07	50	0,70	0,791
DM-AF7040.07	70	0,70	0,901
DM-AF10040.07	100	0,70	1,066
DM-AF12040.07	120	0,70	1,176
DM-AF15040.07	150	0,70	1,341
DM-AF20040.07	200	0,70	1,616

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5040.08	50	0,80	0,904
DM-AF7040.08	70	0,80	1,030
DM-AF10040.08	100	0,80	1,218
DM-AF12040.08	120	0,80	1,344
DM-AF15040.08	150	0,80	1,532
DM-AF20040.08	200	0,80	1,846
DM-AF25040.08	250	0,80	2,160
DM-AF30040.08	300	0,80	2,474

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5040.09	50	0,90	1,017
DM-AF7040.09	70	0,90	1,159
DM-AF10040.09	100	0,90	1,371
DM-AF12040.09	120	0,90	1,512
DM-AF15040.09	150	0,90	1,724
DM-AF20040.09	200	0,90	2,077
DM-AF25040.09	250	0,90	2,430
DM-AF30040.09	300	0,90	2,783

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5040.10	50	1,00	1,130
DM-AF7040.10	70	1,00	1,287
DM-AF10040.10	100	1,00	1,523
DM-AF12040.10	120	1,00	1,680
DM-AF15040.10	150	1,00	1,915
DM-AF20040.10	200	1,00	2,308
DM-AF25040.10	250	1,00	2,700
DM-AF30040.10	300	1,00	3,093
DM-AF40040.10	400	1,00	3,878
DM-AF50040.10	500	1,00	4,663
DM-AF60040.10	600	1,00	5,448

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5040.12	50	1,20	1,356
DM-AF7040.12	70	1,20	1,545
DM-AF10040.12	100	1,20	1,827
DM-AF12040.12	120	1,20	2,016
DM-AF15040.12	150	1,20	2,298
DM-AF20040.12	200	1,20	2,769
DM-AF25040.12	250	1,20	3,240
DM-AF30040.12	300	1,20	3,711
DM-AF40040.12	400	1,20	4,653
DM-AF50040.12	500	1,20	5,595
DM-AF60040.12	600	1,20	6,537

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5050.07	50	0,70	0,901
DM-AF7050.07	70	0,70	1,011
DM-AF10050.07	100	0,70	1,176
DM-AF12050.07	120	0,70	1,286
DM-AF15050.07	150	0,70	1,451
DM-AF20050.07	200	0,70	1,725

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5050.08	50	0,80	1,030
DM-AF7050.08	70	0,80	1,156
DM-AF10050.08	100	0,80	1,344
DM-AF12050.08	120	0,80	1,470
DM-AF15050.08	150	0,80	1,658
DM-AF20050.08	200	0,80	1,972
DM-AF25050.08	250	0,80	2,286
DM-AF30050.08	300	0,80	2,600

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5050.09	50	0,90	1,159
DM-AF7050.09	70	0,90	1,300
DM-AF10050.09	100	0,90	1,512
DM-AF12050.09	120	0,90	1,653
DM-AF15050.09	150	0,90	1,865
DM-AF20050.09	200	0,90	2,218
DM-AF25050.09	250	0,90	2,572
DM-AF30050.09	300	0,90	2,925

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5050.10	50	1,00	1,287
DM-AF7050.10	70	1,00	1,444
DM-AF10050.10	100	1,00	1,680
DM-AF12050.10	120	1,00	1,837
DM-AF15050.10	150	1,00	2,072
DM-AF20050.10	200	1,00	2,465
DM-AF25050.10	250	1,00	2,857
DM-AF30050.10	300	1,00	3,250
DM-AF40050.10	400	1,00	4,035
DM-AF50050.10	500	1,00	4,820
DM-AF60050.10	600	1,00	5,605



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5050.12	50	1,20	1,545
DM-AF7050.12	70	1,20	1,733
DM-AF10050.12	100	1,20	2,016
DM-AF12050.12	120	1,20	2,204
DM-AF15050.12	150	1,20	2,487
DM-AF20050.12	200	1,20	2,958
DM-AF25050.12	250	1,20	3,429
DM-AF30050.12	300	1,20	3,900
DM-AF40050.12	400	1,20	4,842
DM-AF50050.12	500	1,20	5,784
DM-AF60050.12	600	1,20	6,726



Kalınlıklara bağlı KG olarak taşıma değerleri
Carriage values in KG depending on thickness

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable trays are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5060.07	50	0,70	1,011
DM-AF7060.07	70	0,70	1,121
DM-AF10060.07	100	0,70	1,286
DM-AF12060.07	120	0,70	1,396
DM-AF15060.07	150	0,70	1,561
DM-AF20060.07	200	0,70	1,835

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5060.08	50	0,80	1,156
DM-AF7060.08	70	0,80	1,281
DM-AF10060.08	100	0,80	1,470
DM-AF12060.08	120	0,80	1,595
DM-AF15060.08	150	0,80	1,784
DM-AF20060.08	200	0,80	2,098
DM-AF25060.08	250	0,80	2,412
DM-AF30060.08	300	0,80	2,726

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5060.09	50	0,90	1,300
DM-AF7060.09	70	0,90	1,441
DM-AF10060.09	100	0,90	1,653
DM-AF12060.09	120	0,90	1,795
DM-AF15060.09	150	0,90	2,006
DM-AF20060.09	200	0,90	2,360
DM-AF25060.09	250	0,90	2,713
DM-AF30060.09	300	0,90	3,066

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5060.10	50	1,00	1,444
DM-AF7060.10	70	1,00	1,601
DM-AF10060.10	100	1,00	1,837
DM-AF12060.10	120	1,00	1,994
DM-AF15060.10	150	1,00	2,229
DM-AF20060.10	200	1,00	2,622
DM-AF25060.10	250	1,00	3,014
DM-AF30060.10	300	1,00	3,407
DM-AF40060.10	400	1,00	4,192
DM-AF50060.10	500	1,00	4,977
DM-AF60060.10	600	1,00	5,762

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-AF5060.12	50	1,20	1,733
DM-AF7060.12	70	1,20	1,922
DM-AF10060.12	100	1,20	2,204
DM-AF12060.12	120	1,20	2,393
DM-AF15060.12	150	1,20	2,675
DM-AF20060.12	200	1,20	3,146
DM-AF25060.12	250	1,20	3,617
DM-AF30060.12	300	1,20	4,088
DM-AF40060.12	400	1,20	5,030
DM-AF50060.12	500	1,20	5,972
DM-AF60060.12	600	1,20	6,914

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5040.07	50	0,70	0,681
DM-NDF7040.07	70	0,70	0,791
DM-NDF10040.07	100	0,70	0,956
DM-NDF12040.07	120	0,70	1,066
DM-NDF15040.07	150	0,70	1,231
DM-NDF20040.07	200	0,70	1,506

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5040.08	50	0,80	0,779
DM-NDF7040.08	70	0,80	0,904
DM-NDF10040.08	100	0,80	1,093
DM-NDF12040.08	120	0,80	1,218
DM-NDF15040.08	150	0,80	1,407
DM-NDF20040.08	200	0,80	1,721
DM-NDF25040.08	250	0,80	2,035
DM-NDF30040.08	300	0,80	2,349

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5040.09	50	0,90	0,876
DM-NDF7040.09	70	0,90	1,017
DM-NDF10040.09	100	0,90	1,229
DM-NDF12040.09	120	0,90	1,371
DM-NDF15040.09	150	0,90	1,583
DM-NDF20040.09	200	0,90	1,936
DM-NDF25040.09	250	0,90	2,289
DM-NDF30040.09	300	0,90	2,642


Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5040.10	50	1,00	0,973
DM-NDF7040.10	70	1,00	1,130
DM-NDF10040.10	100	1,00	1,366
DM-NDF12040.10	120	1,00	1,523
DM-NDF15040.10	150	1,00	1,758
DM-NDF20040.10	200	1,00	2,151
DM-NDF25040.10	250	1,00	2,543
DM-NDF30040.10	300	1,00	2,936
DM-NDF40040.10	400	1,00	3,721
DM-NDF50040.10	500	1,00	4,506
DM-NDF60040.10	600	1,00	5,291

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5040.12	50	1,20	1,168
DM-NDF7040.12	70	1,20	1,356
DM-NDF10040.12	100	1,20	1,639
DM-NDF12040.12	120	1,20	1,827
DM-NDF15040.12	150	1,20	2,110
DM-NDF20040.12	200	1,20	2,581
DM-NDF25040.12	250	1,20	3,052
DM-NDF30040.12	300	1,20	3,523
DM-NDF40040.12	400	1,20	4,465
DM-NDF50040.12	500	1,20	5,407
DM-NDF60040.12	600	1,20	6,349



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the CABLE TRAYS are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.





- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:50


Deliksiz, Formlu, Normal Tip Kablo Kanalları

Normal Type Cable Trays With Form - (Without Hole)



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the CABLE TRAYS are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5050.07	50	0,70	0,791
DM-NDF7050.07	70	0,70	0,901
DM-NDF10050.07	100	0,70	1,066
DM-NDF12050.07	120	0,70	1,176
DM-NDF15050.07	150	0,70	1,341
DM-NDF20050.07	200	0,70	1,616

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5050.08	50	0,80	0,904
DM-NDF7050.08	70	0,80	1,030
DM-NDF10050.08	100	0,80	1,218
DM-NDF12050.08	120	0,80	1,344
DM-NDF15050.08	150	0,80	1,532
DM-NDF20050.08	200	0,80	1,846
DM-NDF25050.08	250	0,80	2,160
DM-NDF30050.08	300	0,80	2,474

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5050.09	50	0,90	1,017
DM-NDF7050.09	70	0,90	1,159
DM-NDF10050.09	100	0,90	1,371
DM-NDF12050.09	120	0,90	1,512
DM-NDF15050.09	150	0,90	1,724
DM-NDF20050.09	200	0,90	2,077
DM-NDF25050.09	250	0,90	2,430
DM-NDF30050.09	300	0,90	2,784

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5050.10	50	1,00	1,130
DM-NDF7050.10	70	1,00	1,287
DM-NDF10050.10	100	1,00	1,523
DM-NDF12050.10	120	1,00	1,680
DM-NDF15050.10	150	1,00	1,915
DM-NDF20050.10	200	1,00	2,308
DM-NDF25050.10	250	1,00	2,700
DM-NDF30050.10	300	1,00	3,093
DM-NDF40050.10	400	1,00	3,878
DM-NDF50050.10	500	1,00	4,663
DM-NDF60050.10	600	1,00	5,448

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5050.12	50	1,20	1,356
DM-NDF7050.12	70	1,20	1,545
DM-NDF10050.12	100	1,20	1,827
DM-NDF12050.12	120	1,20	2,016
DM-NDF15050.12	150	1,20	2,298
DM-NDF20050.12	200	1,20	2,769
DM-NDF25050.12	250	1,20	3,240
DM-NDF30050.12	300	1,20	3,711
DM-NDF40050.12	400	1,20	4,653
DM-NDF50050.12	500	1,20	5,595
DM-NDF60050.12	600	1,20	6,537

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5060.07	50	0,70	0,901
DM-NDF7060.07	70	0,70	1,011
DM-NDF10060.07	100	0,70	1,176
DM-NDF12060.07	120	0,70	1,286
DM-NDF15060.07	150	0,70	1,451
DM-NDF20060.07	200	0,70	1,725

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5060.08	50	0,80	1,030
DM-NDF7060.08	70	0,80	1,156
DM-NDF10060.08	100	0,80	1,344
DM-NDF12060.08	120	0,80	1,470
DM-NDF15060.08	150	0,80	1,658
DM-NDF20060.08	200	0,80	1,972
DM-NDF25060.08	250	0,80	2,286
DM-NDF30060.08	300	0,80	2,600

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5060.09	50	0,90	1,159
DM-NDF7060.09	70	0,90	1,300
DM-NDF10060.09	100	0,90	1,512
DM-NDF12060.09	120	0,90	1,653
DM-NDF15060.09	150	0,90	1,865
DM-NDF20060.09	200	0,90	2,218
DM-NDF25060.09	250	0,90	2,572
DM-NDF30060.09	300	0,90	2,925


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5060.10	50	1,00	1,287
DM-NDF7060.10	70	1,00	1,444
DM-NDF10060.10	100	1,00	1,680
DM-NDF12060.10	120	1,00	1,837
DM-NDF15060.10	150	1,00	2,072
DM-NDF20060.10	200	1,00	2,465
DM-NDF25060.10	250	1,00	2,857
DM-NDF30060.10	300	1,00	3,250
DM-NDF40060.10	400	1,00	4,035
DM-NDF50060.10	500	1,00	4,820
DM-NDF60060.10	600	1,00	5,605

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-NDF5060.12	50	1,20	1,545
DM-NDF7060.12	70	1,20	1,733
DM-NDF10060.12	100	1,20	2,016
DM-NDF12060.12	120	1,20	2,204
DM-NDF15060.12	150	1,20	2,487
DM-NDF20060.12	200	1,20	2,958
DM-NDF25060.12	250	1,20	3,429
DM-NDF30060.12	300	1,20	3,900
DM-NDF40060.12	400	1,20	4,842
DM-NDF50060.12	500	1,20	5,784
DM-NDF60060.12	600	1,20	6,726



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the CABLE TRAYS are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.





- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:40


Deliksiz, Formlu, Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays With Form - (Without Hole)



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the CABLE TRAYS are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5040.07	50	0,70	0,791
DM-ADF7040.07	70	0,70	0,901
DM-ADF10040.07	100	0,70	1,066
DM-ADF12040.07	120	0,70	1,176
DM-ADF15040.07	150	0,70	1,341
DM-ADF20040.07	200	0,70	1,616

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5040.08	50	0,80	0,904
DM-ADF7040.08	70	0,80	1,030
DM-ADF10040.08	100	0,80	1,218
DM-ADF12040.08	120	0,80	1,344
DM-ADF15040.08	150	0,80	1,532
DM-ADF20040.08	200	0,80	1,846
DM-ADF25040.08	250	0,80	2,160
DM-ADF30040.08	300	0,80	2,474

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5040.09	50	0,90	1,017
DM-ADF7040.09	70	0,90	1,159
DM-ADF10040.09	100	0,90	1,371
DM-ADF12040.09	120	0,90	1,512
DM-ADF15040.09	150	0,90	1,724
DM-ADF20040.09	200	0,90	2,077
DM-ADF25040.09	250	0,90	2,430
DM-ADF30040.09	300	0,90	2,784

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5040.10	50	1,00	1,130
DM-ADF7040.10	70	1,00	1,287
DM-ADF10040.10	100	1,00	1,523
DM-ADF12040.10	120	1,00	1,680
DM-ADF15040.10	150	1,00	1,915
DM-ADF20040.10	200	1,00	2,308
DM-ADF25040.10	250	1,00	2,700
DM-ADF30040.10	300	1,00	3,093
DM-ADF40040.10	400	1,00	3,878
DM-ADF50040.10	500	1,00	4,663
DM-ADF60040.10	600	1,00	5,448

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5040.12	50	1,20	1,356
DM-ADF7040.12	70	1,20	1,545
DM-ADF10040.12	100	1,20	1,827
DM-ADF12040.12	120	1,20	2,016
DM-ADF15040.12	150	1,20	2,298
DM-ADF20040.12	200	1,20	2,769
DM-ADF25040.12	250	1,20	3,240
DM-ADF30040.12	300	1,20	3,711
DM-ADF40040.12	400	1,20	4,653
DM-ADF50040.12	500	1,20	5,595
DM-ADF60040.12	600	1,20	6,537

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5050.07	50	0,70	0,901
DM-ADF7050.07	70	0,70	1,011
DM-ADF10050.07	100	0,70	1,176
DM-ADF12050.07	120	0,70	1,286
DM-ADF15050.07	150	0,70	1,451
DM-ADF20050.07	200	0,70	1,725


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5050.08	50	0,80	1,030
DM-ADF7050.08	70	0,80	1,156
DM-ADF10050.08	100	0,80	1,344
DM-ADF12050.08	120	0,80	1,470
DM-ADF15050.08	150	0,80	1,658
DM-ADF20050.08	200	0,80	1,972
DM-ADF25050.08	250	0,80	2,286
DM-ADF30050.08	300	0,80	2,600

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5050.09	50	0,90	1,159
DM-ADF7050.09	70	0,90	1,300
DM-ADF10050.09	100	0,90	1,512
DM-ADF12050.09	120	0,90	1,653
DM-ADF15050.09	150	0,90	1,865
DM-ADF20050.09	200	0,90	2,218
DM-ADF25050.09	250	0,90	2,572
DM-ADF30050.09	300	0,90	2,925

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5050.10	50	1,00	1,287
DM-ADF7050.10	70	1,00	1,444
DM-ADF10050.10	100	1,00	1,680
DM-ADF12050.10	120	1,00	1,837
DM-ADF15050.10	150	1,00	2,072
DM-ADF20050.10	200	1,00	2,465
DM-ADF25050.10	250	1,00	2,857
DM-ADF30050.10	300	1,00	3,250
DM-ADF40050.10	400	1,00	4,035
DM-ADF50050.10	500	1,00	4,820
DM-ADF60050.10	600	1,00	5,605


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5050.12	50	1,20	1,545
DM-ADF7050.12	70	1,20	1,733
DM-ADF10050.12	100	1,20	2,016
DM-ADF12050.12	120	1,20	2,204
DM-ADF15050.12	150	1,20	2,487
DM-ADF20050.12	200	1,20	2,958
DM-ADF25050.12	250	1,20	3,429
DM-ADF30050.12	300	1,20	3,900
DM-ADF40050.12	400	1,20	4,842
DM-ADF50050.12	500	1,20	5,784
DM-ADF60050.12	600	1,20	6,726

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the CABLE TRAYS are 8.5X20mm



Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Deliksiz, Formlu, Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays With Form - (Without Hole)



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the CABLE TRAYS are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5060.07	50	0,70	1,011
DM-ADF7060.07	70	0,70	1,121
DM-ADF10060.07	100	0,70	1,286
DM-ADF12060.07	120	0,70	1,396
DM-ADF15060.07	150	0,70	1,561
DM-ADF20060.07	200	0,70	1,835

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5060.08	50	0,80	1,156
DM-ADF7060.08	70	0,80	1,281
DM-ADF10060.08	100	0,80	1,470
DM-ADF12060.08	120	0,80	1,595
DM-ADF15060.08	150	0,80	1,784
DM-ADF20060.08	200	0,80	2,098
DM-ADF25060.08	250	0,80	2,412
DM-ADF30060.08	300	0,80	2,726

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5060.09	50	0,90	1,300
DM-ADF7060.09	70	0,90	1,441
DM-ADF10060.09	100	0,90	1,653
DM-ADF12060.09	120	0,90	1,795
DM-ADF15060.09	150	0,90	2,006
DM-ADF20060.09	200	0,90	2,360
DM-ADF25060.09	250	0,90	2,713
DM-ADF30060.09	300	0,90	3,066

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5060.10	50	1,00	1,444
DM-ADF7060.10	70	1,00	1,601
DM-ADF10060.10	100	1,00	1,837
DM-ADF12060.10	120	1,00	1,994
DM-ADF15060.10	150	1,00	2,229
DM-ADF20060.10	200	1,00	2,622
DM-ADF25060.10	250	1,00	3,014
DM-ADF30060.10	300	1,00	3,407
DM-ADF40060.10	400	1,00	4,192
DM-ADF50060.10	500	1,00	4,977
DM-ADF60060.10	600	1,00	5,762

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-ADF5060.12	50	1,20	1,733
DM-ADF7060.12	70	1,20	1,922
DM-ADF10060.12	100	1,20	2,204
DM-ADF12060.12	120	1,20	2,393
DM-ADF15060.12	150	1,20	2,675
DM-ADF20060.12	200	1,20	3,146
DM-ADF25060.12	250	1,20	3,617
DM-ADF30060.12	300	1,20	4,088
DM-ADF40060.12	400	1,20	5,030
DM-ADF50060.12	500	1,20	5,972
DM-ADF60060.12	600	1,20	6,914

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized