



**E l e k t r i k**  
**Metal İmalat**  
**San. Tic. Ltd. Şti**



**KABLO KANALLAR, MERDİVENLER VE AKSESUARLARIN KAPAKLARI**  
**CABLE TRAYS, LADDERS AND ACCESSORIES COVERS**

# INDEX

Kablo kanal, merdiven ve aksesuarlarının kapakları; standart olarak **pre-galvaniz (PG)** sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; **TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG)**, paslanmaz sacdan (**P**) ya da **elektrostatik toz boyalı (B)** olarak farklı metodlarda üretilmektedir.

Covers for cable trays, ladders and accessories are manufactured from **pre-galvanised (PG)** sheet metal as standard.optional; **TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvanised (HDG)**, **stainless steel (SS)** sheet or It can be produced in different methods as **electrostatic powder coated** .

SAYFA / PAGE

KABLO KANAL ve MERDİVEN KAPAKLARI

CABLE TRAY and LADDER COVERS

193

KABLO KANAL ve MERDİVEN KAPAKLARI

CABLE TRAY and LADDER COVERS

194

Kanal ve Merdiven **90 Derece Dönüş Kapakları / 90 Degrees**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **T Dönüş Kapakları T Bend**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **Dörtlü Dönüş Kapakları Crossing**, Cable Tray and Ladder Covers

195

Kanal ve Merdiven **90 Derece Dönüş Kapakları / 90 Degrees**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **T Dönüş Kapakları T Bend**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **Dörtlü Dönüş Kapakları Crossing**, Cable Tray and Ladder Covers

196

Kanal ve Merdiven **90 Derece Dönüş Kapakları / 90 Degrees**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **T Dönüş Kapakları T Bend**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **Dörtlü Dönüş Kapakları Crossing**, Cable Tray and Ladder Covers

197

Kanal ve Merdiven **90 Derece Dönüş Kapakları / 90 Degrees**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **T Dönüş Kapakları T Bend**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven **Dörtlü Dönüş Kapakları Crossing**, Cable Tray and Ladder Covers

198

Kanal ve Merdiven **135 Derece Dönüş Kapakları 135 Degrees**, Cable Tray and Ladder Covers

Kanal ve Merdiven, **İç ve Dış Bükümlü Kapakları Cable Tray And Ladder Vertical Inside and Outside Bend Covers**

199

Z Redüksiyon Sağ- Sol **Z Reducer Left - Right**

Z Redüksiyon Orta **Z Reducer Center**

Sonlandırma **Ending Unit**

200

R300

R450

R600

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.07   | 50                | 0,70                  | 0,407 |
| DM-K70.07   | 70                | 0,70                  | 0,517 |
| DM-K100.07  | 100               | 0,70                  | 0,681 |
| DM-K120.07  | 120               | 0,70                  | 0,791 |
| DM-K150.07  | 150               | 0,70                  | 0,956 |
| DM-K200.07  | 200               | 0,70                  | 1,231 |

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.08   | 50                | 0,80                  | 0,465 |
| DM-K70.08   | 70                | 0,80                  | 0,590 |
| DM-K100.08  | 100               | 0,80                  | 0,779 |
| DM-K120.08  | 120               | 0,80                  | 0,904 |
| DM-K150.08  | 150               | 0,80                  | 1,093 |
| DM-K200.08  | 200               | 0,80                  | 1,407 |
| DM-K250.08  | 250               | 0,80                  | 1,721 |
| DM-K300.08  | 300               | 0,80                  | 2,035 |

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.09   | 50                | 0,90                  | 0,523 |
| DM-K70.09   | 70                | 0,90                  | 0,664 |
| DM-K100.09  | 100               | 0,90                  | 0,876 |
| DM-K120.09  | 120               | 0,90                  | 1,017 |
| DM-K150.09  | 150               | 0,90                  | 1,229 |
| DM-K200.09  | 200               | 0,90                  | 1,583 |
| DM-K250.09  | 250               | 0,90                  | 1,936 |
| DM-K300.09  | 300               | 0,90                  | 2,289 |

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.10   | 50                | 1,00                  | 0,581 |
| DM-K70.10   | 70                | 1,00                  | 0,738 |
| DM-K100.10  | 100               | 1,00                  | 0,973 |
| DM-K120.10  | 120               | 1,00                  | 1,130 |
| DM-K150.10  | 150               | 1,00                  | 1,366 |
| DM-K200.10  | 200               | 1,00                  | 1,758 |
| DM-K250.10  | 250               | 1,00                  | 2,151 |
| DM-K300.10  | 300               | 1,00                  | 2,543 |
| DM-K400.10  | 400               | 1,00                  | 3,328 |
| DM-K500.10  | 500               | 1,00                  | 4,113 |
| DM-K600.10  | 600               | 1,00                  | 4,898 |





Thickness  
Kalınlık  $\pm 0,05$

Genişlik / Width


H10

Kapaklar standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.  
Covers are produced in standard length of 2500mm.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized





Thickness  
Kalınlık  $\pm 0,05$

Genişlik / Width

H10

Kapaklar standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.  
Covers are produced in standard length of 2500mm.



| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.12   | 50                | 1,20                  | 0,697 |
| DM-K70.12   | 70                | 1,20                  | 0,885 |
| DM-K100.12  | 100               | 1,20                  | 1,168 |
| DM-K120.12  | 120               | 1,20                  | 1,356 |
| DM-K150.12  | 150               | 1,20                  | 1,639 |
| DM-K200.12  | 200               | 1,20                  | 2,110 |
| DM-K250.12  | 250               | 1,20                  | 2,581 |
| DM-K300.12  | 300               | 1,20                  | 3,052 |
| DM-K400.12  | 400               | 1,20                  | 3,994 |
| DM-K500.12  | 500               | 1,20                  | 4,936 |
| DM-K600.12  | 600               | 1,20                  | 5,878 |

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.15   | 50                | 1,50                  | 0,871 |
| DM-K70.15   | 70                | 1,50                  | 1,107 |
| DM-K100.15  | 100               | 1,50                  | 1,460 |
| DM-K120.15  | 120               | 1,50                  | 1,696 |
| DM-K150.15  | 150               | 1,50                  | 2,049 |
| DM-K200.15  | 200               | 1,50                  | 2,638 |
| DM-K250.15  | 250               | 1,50                  | 3,226 |
| DM-K300.15  | 300               | 1,50                  | 3,815 |
| DM-K400.15  | 400               | 1,50                  | 4,993 |
| DM-K500.15  | 500               | 1,50                  | 6,170 |
| DM-K600.15  | 600               | 1,50                  | 7,348 |

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Mt/Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| DM-K50.20   | 50                | 2,00                  | 1,046 |
| DM-K70.20   | 70                | 2,00                  | 1,328 |
| DM-K100.20  | 100               | 2,00                  | 1,752 |
| DM-K120.20  | 120               | 2,00                  | 2,035 |
| DM-K150.20  | 150               | 2,00                  | 2,459 |
| DM-K200.20  | 200               | 2,00                  | 3,165 |
| DM-K250.20  | 250               | 2,00                  | 3,872 |
| DM-K300.20  | 300               | 2,00                  | 4,578 |
| DM-K400.20  | 400               | 2,00                  | 5,991 |
| DM-K500.20  | 500               | 2,00                  | 7,404 |
| DM-K600.20  | 600               | 2,00                  | 8,817 |

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-YDK50    | 55                | 1,20                  | 0,124                |
| DM-YDK70    | 75                | 1,20                  | 0,173                |
| DM-YDK100   | 105               | 1,20                  | 0,260                |
| DM-YDK120   | 125               | 1,20                  | 0,328                |
| DM-YDK150   | 155               | 1,20                  | 0,444                |
| DM-YDK200   | 205               | 1,20                  | 0,675                |
| DM-YDK250   | 255               | 1,20                  | 0,953                |
| DM-YDK300   | 305               | 1,50                  | 1,597                |
| DM-YDK400   | 405               | 1,50                  | 2,586                |
| DM-YDK500   | 505               | 1,50                  | 3,811                |
| DM-YDK600   | 605               | 1,50                  | 5,271                |

# YDK





| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-TDK50    | 55                | 1,20                  | 0,137                |
| DM-TDK70    | 75                | 1,20                  | 0,135                |
| DM-TDK100   | 105               | 1,20                  | 0,217                |
| DM-TDK120   | 125               | 1,20                  | 0,281                |
| DM-TDK150   | 155               | 1,20                  | 0,391                |
| DM-TDK200   | 205               | 1,20                  | 0,612                |
| DM-TDK250   | 255               | 1,20                  | 0,881                |
| DM-TDK300   | 305               | 1,50                  | 1,495                |
| DM-TDK400   | 405               | 1,50                  | 2,461                |
| DM-TDK500   | 505               | 1,50                  | 3,662                |
| DM-TDK600   | 605               | 1,50                  | 5,099                |

# TDK

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-DDK50    | 55                | 1,20                  | 0,249                |
| DM-DDK70    | 75                | 1,20                  | 0,227                |
| DM-DDK100   | 105               | 1,20                  | 0,329                |
| DM-DDK120   | 125               | 1,20                  | 0,406                |
| DM-DDK150   | 155               | 1,20                  | 0,536                |
| DM-DDK200   | 205               | 1,20                  | 0,790                |
| DM-DDK250   | 255               | 1,20                  | 1,092                |
| DM-DDK300   | 305               | 1,50                  | 1,800                |
| DM-DDK400   | 405               | 1,50                  | 2,848                |
| DM-DDK500   | 505               | 1,50                  | 4,132                |
| DM-DDK600   | 605               | 1,50                  | 5,651                |





### Kanal ve Merdiven 90 Derece Dönüş Kapakları

90 Degrees, Cable Tray and Ladder Covers






### Kanal ve Merdiven T Dönüş Kapakları

T Bend, Cable Tray and Ladder Covers



### Kanal ve Merdiven Dörtlü Dönüş Kapakları

Crossing, Cable Tray and Ladder Covers




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

### Kanal ve Merdiven 90 Derece Dönüş Kapakları

90 Degrees, Cable Tray and Ladder Covers




| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-YDK50/300  | 55                | 1,20                  | 0,198                |
| DM-YDK70/300  | 75                | 1,20                  | 0,268                |
| DM-YDK100/300 | 105               | 1,20                  | 0,384                |
| DM-YDK120/300 | 125               | 1,20                  | 0,468                |
| DM-YDK150/300 | 155               | 1,20                  | 0,604                |
| DM-YDK200/300 | 205               | 1,20                  | 0,860                |
| DM-YDK250/300 | 255               | 1,20                  | 1,150                |
| DM-YDK300/300 | 305               | 1,50                  | 1,844                |
| DM-YDK400/300 | 405               | 1,50                  | 2,786                |
| DM-YDK500/300 | 505               | 1,50                  | 3,908                |
| DM-YDK600/300 | 605               | 1,50                  | 5,202                |

YDK

### Kanal ve Merdiven T Dönüş Kapakları

T Bend, Cable Tray and Ladder Covers




| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-TDK50/300  | 55                | 1,20                  | 0,658                |
| DM-TDK70/300  | 75                | 1,20                  | 0,786                |
| DM-TDK100/300 | 105               | 1,20                  | 0,992                |
| DM-TDK120/300 | 125               | 1,20                  | 1,139                |
| DM-TDK150/300 | 155               | 1,20                  | 1,373                |
| DM-TDK200/300 | 205               | 1,20                  | 1,876                |
| DM-TDK250/300 | 255               | 1,20                  | 2,276                |
| DM-TDK300/300 | 305               | 1,50                  | 3,498                |
| DM-TDK400/300 | 405               | 1,50                  | 4,980                |
| DM-TDK500/300 | 505               | 1,50                  | 6,698                |
| DM-TDK600/300 | 605               | 1,50                  | 8,651                |

TDK

### Kanal ve Merdiven DörtlÜ Dönüş Kapakları

Crossing, Cable Tray and Ladder Covers



| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-DDK50/300  | 55                | 1,20                  | 0,362                |
| DM-DDK70/300  | 75                | 1,20                  | 0,520                |
| DM-DDK100/300 | 105               | 1,20                  | 0,771                |
| DM-DDK120/300 | 125               | 1,20                  | 0,948                |
| DM-DDK150/300 | 155               | 1,20                  | 1,227                |
| DM-DDK200/300 | 205               | 1,20                  | 1,806                |
| DM-DDK250/300 | 255               | 1,20                  | 2,281                |
| DM-DDK300/300 | 305               | 1,50                  | 3,598                |
| DM-DDK400/300 | 405               | 1,50                  | 5,268                |
| DM-DDK500/300 | 505               | 1,50                  | 7,173                |
| DM-DDK600/300 | 605               | 1,50                  | 9,315                |

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

# h:10 R450

## Kablo Kanal ve Merdiven Dönüş Kapakları

Cable Tray And Ladder Bend Covers






| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-YDK50/450  | 55                | 1,20                  | 0,275                |
| DM-YDK70/450  | 75                | 1,20                  | 0,367                |
| DM-YDK100/450 | 105               | 1,20                  | 0,516                |
| DM-YDK120/450 | 125               | 1,20                  | 0,622                |
| DM-YDK150/450 | 155               | 1,20                  | 0,792                |
| DM-YDK200/450 | 205               | 1,20                  | 1,102                |
| DM-YDK250/450 | 255               | 1,20                  | 1,447                |
| DM-YDK300/450 | 305               | 1,50                  | 2,285                |
| DM-YDK400/450 | 405               | 1,50                  | 3,364                |
| DM-YDK500/450 | 505               | 1,50                  | 4,624                |
| DM-YDK600/450 | 605               | 1,50                  | 6,057                |

# YDK

## Kanal ve Merdiven 90 Derece Dönüş Kapakları

90 Degrees, Cable Tray and Ladder Covers







| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-TDK50/450  | 55                | 1,20                  | 1,151                |
| DM-TDK70/450  | 75                | 1,20                  | 1,325                |
| DM-TDK100/450 | 105               | 1,20                  | 1,602                |
| DM-TDK120/450 | 125               | 1,20                  | 1,795                |
| DM-TDK150/450 | 155               | 1,20                  | 2,099                |
| DM-TDK200/450 | 205               | 1,20                  | 2,735                |
| DM-TDK250/450 | 255               | 1,20                  | 3,236                |
| DM-TDK300/450 | 305               | 1,50                  | 4,844                |
| DM-TDK400/450 | 405               | 1,50                  | 6,619                |
| DM-TDK500/450 | 505               | 1,50                  | 8,629                |
| DM-TDK600/450 | 605               | 1,50                  | 10,874               |

# TDK

## Kanal ve Merdiven T Dönüş Kapakları





T Bend, Cable Tray and Ladder Covers



| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-DDK50/450  | 55                | 1,20                  | 0,518                |
| DM-DDK70/450  | 75                | 1,20                  | 0,738                |
| DM-DDK100/450 | 105               | 1,20                  | 1,083                |
| DM-DDK120/450 | 125               | 1,20                  | 1,322                |
| DM-DDK150/450 | 155               | 1,20                  | 1,695                |
| DM-DDK200/450 | 205               | 1,20                  | 2,429                |
| DM-DDK250/450 | 255               | 1,20                  | 3,060                |
| DM-DDK300/450 | 305               | 1,50                  | 4,767                |
| DM-DDK400/450 | 405               | 1,50                  | 6,826                |
| DM-DDK500/450 | 505               | 1,50                  | 9,122                |
| DM-DDK600/450 | 605               | 1,50                  | 11,653               |

## Kanal ve Merdiven Dörtlü Dönüş Kapakları

Crossing, Cable Tray and Ladder Covers






- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

## Kanal ve Merdiven 90 Derece Dönüş Kapakları





## 90 Degrees, Cable Tray and Ladder Covers



YDK

## Kanal ve Merdiven T Dönüş Kapakları





## T Bend, Cable Tray and Ladder Covers



TDK

## Kanal ve Merdiven DörtlÜ Dönüş Kapakları

## Crossing, Cable Tray and Ladder Covers



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-YDK50/600  | 55                | 1,20                  | 0,359                |
| DM-YDK70/600  | 75                | 1,20                  | 0,367                |
| DM-YDK100/600 | 105               | 1,20                  | 0,516                |
| DM-YDK120/600 | 125               | 1,20                  | 0,622                |
| DM-YDK150/600 | 155               | 1,20                  | 0,792                |
| DM-YDK200/600 | 205               | 1,20                  | 1,102                |
| DM-YDK250/600 | 255               | 1,20                  | 1,447                |
| DM-YDK300/600 | 305               | 1,50                  | 2,285                |
| DM-YDK400/600 | 405               | 1,50                  | 3,364                |
| DM-YDK500/600 | 505               | 1,50                  | 4,624                |
| DM-YDK600/600 | 605               | 1,50                  | 6,057                |




| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-TDK50/600  | 55                | 1,20                  | 1,825                |
| DM-TDK70/600  | 75                | 1,20                  | 2,050                |
| DM-TDK100/600 | 105               | 1,20                  | 2,402                |
| DM-TDK120/600 | 125               | 1,20                  | 2,646                |
| DM-TDK150/600 | 155               | 1,20                  | 3,026                |
| DM-TDK200/600 | 205               | 1,20                  | 3,804                |
| DM-TDK250/600 | 255               | 1,20                  | 4,415                |
| DM-TDK300/600 | 305               | 1,50                  | 6,474                |
| DM-TDK400/600 | 405               | 1,50                  | 8,564                |
| DM-TDK500/600 | 505               | 1,50                  | 10,888               |
| DM-TDK600/600 | 605               | 1,50                  | 13,449               |

| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-DDK50/600  | 55                | 1,20                  | 0,686                |
| DM-DDK70/600  | 75                | 1,20                  | 0,973                |
| DM-DDK100/600 | 105               | 1,20                  | 1,418                |
| DM-DDK120/600 | 125               | 1,20                  | 1,725                |
| DM-DDK150/600 | 155               | 1,20                  | 2,198                |
| DM-DDK200/600 | 205               | 1,20                  | 3,101                |
| DM-DDK250/600 | 255               | 1,20                  | 3,899                |
| DM-DDK300/600 | 305               | 1,50                  | 6,025                |
| DM-DDK400/600 | 405               | 1,50                  | 8,505                |
| DM-DDK500/600 | 505               | 1,50                  | 11,220               |
| DM-DDK600/600 | 605               | 1,50                  | 14,170               |

| Kod<br>Code   | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-YDK50/135  | 55                | 1,20                  | 0,115                |
| DM-YDK70/135  | 75                | 1,20                  | 0,153                |
| DM-YDK100/135 | 105               | 1,20                  | 0,216                |
| DM-YDK120/135 | 125               | 1,20                  | 0,262                |
| DM-YDK150/135 | 155               | 1,20                  | 0,337                |
| DM-YDK200/135 | 205               | 1,20                  | 0,477                |
| DM-YDK250/135 | 255               | 1,20                  | 0,636                |
| DM-YDK300/135 | 305               | 1,50                  | 1,019                |
| DM-YDK400/135 | 405               | 1,50                  | 1,540                |
| DM-YDK500/135 | 505               | 1,50                  | 2,159                |
| DM-YDK600/135 | 605               | 1,50                  | 2,875                |

## Kanal ve Merdiven 135 Derece Dönüş Kapakları

135 Degrees, Cable Tray and Ladder Covers





## YDK135

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-BK50     | 55                | 1,20                  | 0,465                |
| DM-BK70     | 75                | 1,20                  | 0,590                |
| DM-BK100    | 105               | 1,20                  | 0,779                |
| DM-BK120    | 125               | 1,20                  | 0,904                |
| DM-BK150    | 155               | 1,20                  | 1,311                |
| DM-BK200    | 205               | 1,20                  | 1,688                |
| DM-BK250    | 255               | 1,20                  | 2,065                |
| DM-BK300    | 305               | 1,50                  | 3,052                |
| DM-BK400    | 405               | 1,50                  | 3,994                |
| DM-BK500    | 505               | 1,50                  | 4,936                |
| DM-BK600    | 605               | 1,50                  | 5,878                |

Kablo kanal iç ve dış bükey kapağı. Uzunluk 690mm'dir.  
 Cable tray inside and outside bend cover. Length is 690mm.

## Kanal ve Merdiven, İç ve Dış Bükey Kapakları


Cable Tray And Ladder Vertical Inside And Outside Bend Covers



## BK

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-BMK100   | 105               | 1,20                  | 1,178                |
| DM-BMK120   | 125               | 1,20                  | 1,366                |
| DM-BMK150   | 155               | 1,20                  | 1,649                |
| DM-BMK200   | 205               | 1,20                  | 2,120                |
| DM-BMK250   | 255               | 1,20                  | 2,591                |
| DM-BMK300   | 305               | 1,50                  | 3,827                |
| DM-BMK400   | 405               | 1,50                  | 5,004                |
| DM-BMK500   | 505               | 1,50                  | 6,182                |
| DM-BMK600   | 605               | 1,50                  | 7,359                |

Kablo merdiveni iç ve dış bükey kapağı. Uzunluk 1000mm'dir.  
 Cable ladder inside and outside bend cover. Length is 1000mm.



## BMK

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

# Kablo Kanal ve Merdiven Kapakları - Kapak Tutucular

Cable Tray And Ladder Covers - Cover Clamps

## Dikey T Kapakları (Ortadan)

### Vertical T Covers (Center)




| Kanal - Merdiven Yüksekliği<br>Tray and Ladder Height (h) | Uzunluk<br>Length (L) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 40                                                        | 380                   |
| 50                                                        | 390                   |
| 60                                                        | 400                   |
| 75                                                        | 415                   |
| 100                                                       | 440                   |
| 125                                                       | 465                   |
| 150                                                       | 490                   |

| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width (w) | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-DTOK100  | 105                   | 1,20                  | 0,995                |
| DM-DTOK120  | 125                   | 1,20                  | 1,096                |
| DM-DTOK150  | 155                   | 1,20                  | 1,252                |
| DM-DTOK200  | 205                   | 1,20                  | 1,524                |
| DM-DTOK250  | 255                   | 1,20                  | 1,811                |
| DM-DTOK300  | 305                   | 1,50                  | 2,642                |
| DM-DTOK400  | 405                   | 1,50                  | 3,457                |
| DM-DTOK500  | 505                   | 1,50                  | 4,350                |
| DM-DTOK600  | 605                   | 1,50                  | 5,319                |

# DTOK

## Dikey T Kapakları (Duvaran)

### Vertical T Covers (Wall)





| Kod<br>Code | Genişlik<br>Width | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-DTKD100  | 105               | 1,20                  | 0,467                |
| DM-DTKD120  | 125               | 1,20                  | 0,543                |
| DM-DTKD150  | 155               | 1,20                  | 0,656                |
| DM-DTKD200  | 205               | 1,20                  | 0,844                |
| DM-DTKD250  | 255               | 1,20                  | 1,032                |
| DM-DTKD300  | 305               | 1,50                  | 1,526                |
| DM-DTKD400  | 405               | 1,50                  | 1,997                |
| DM-DTKD500  | 505               | 1,50                  | 2,468                |
| DM-DTKD600  | 605               | 1,50                  | 2,939                |



# DTDK

## Kapak Tutucular

### Cover Clamps



| Kod<br>Code | Yükseklik<br>Height | Kalınlık<br>Thickness | Ad./ Kg<br>Pcs. / Kg |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| DM-KT40     | 42                  | 1,50                  | 0,016                |
| DM-KT50     | 52                  | 1,50                  | 0,018                |
| DM-KT60     | 62                  | 1,50                  | 0,020                |
| DM-KT75     | 77                  | 1,50                  | 0,022                |
| DM-KT100    | 102                 | 1,50                  | 0,027                |
| DM-KT125    | 127                 | 1,50                  | 0,031                |
| DM-KT150    | 152                 | 1,50                  | 0,036                |



# KT

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır.  $\pm 10\%$  değişim gösterebilir.  
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by  $\pm 10\%$ .
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.  
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz  
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized